

PRODUKTKATALOG

LISTVERK

GLATTKANTER

TRESPILER / SPILEPANEL

UTFORINGER

HOBBY- OG BENKEPLATER

INNENDIG PANEL

UTVENDIG KLEDNING

KONSTRUKSJONSVIRKE

TERRASSEBORD

BARK



**BERGENE
HOLM AS**

Bergene Holm AS er en norsk trelastprodusent som selger sine varer gjennom byggevarehandel og industrikunder. Våre forhandlere velger selv hvilke varer de ønsker å lagere. Dimensjoner, profiler, treslag eller kvaliteter som ikke er spesifisert i katalogen, kan produseres og leveres i henhold til avtale med din lokale byggevarehandel. Alle profiler er oppgitt med dimensjoner i millimeter, varenummer og NOBB-nummer, for å forenkle bestillingsrutiner og sikre korrekte leveranser. Produktkatalogen vår har lang varighet. Vi tar forbehold om endringer i varesortiment. Sjekk oppdatert sortiment på våre nettsider.

Du finner ytterligere informasjon, dokumentasjon og inspirasjon om våre produkter på www.bergeneholm.no.

KONTAKT

Agder, Rogaland og tid. Hordaland	982 50 390
Vestfold, Telemark og Buskerud	982 50 350
Viken, Innlandet, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og tidligere Sør-Trøndelag	982 50 360

✉ ordre@bergeneholm.no



LISTVERK

Våre listverkserier	7
Fotlist/Sokkellist	12
Karmlist	14
Kombilist	16
Rehabiliteringslist	16
Flexilist	17
Dørsett	17
Taklist	18
Smålist	20
Skråtak/Knevegglist	21
Trespil / spilepanel	23
Glattkanter	24
Listverk Moderne - Beiset	26
Utforing beiset	28
Utforing	30
Hobbyplater	32
Badstuepanel og badstuebenk	33
Heltre benkeplater	33
Eik fot-/karm-/kombi- og taklist	34
Eik glattkant/Trespil	35
Eik feielist	36

INNVEDIG PANEL

Sorteringer og behandlinger	39
Våre panelprofiler	42
Kolleksjon TELE	46
Kolleksjon NORD	
Mørkne, Blåne, Skumre og Lysne	50
Kolleksjon Eventyrpanel	
Setergrå, Huldrebeige, Tyrirbrun og Drivvedgrå	58
Kolleksjon Diamonds and Pearls	66
Kolleksjon BRA NOK	67
Kolleksjon Hvitlasert	68
Kvistfri sløyd malt og lasert hvit	70
Heltre natur malt hvit	70
Heltre natur ubehandlet	72
Heltre 2. sort ubehandlet	74

UTVENDIG KLEDNING

Våre kledningsprofiler	77
Våre overflatebehandlinger	82
Kolleksjon SATURE	86
Kolleksjon NORD	90
Kolleksjon ÆDEL	94
Kolleksjon TRYR	98
Utvendig kledning	102
Utvendig kledning impregneret	106
Vindskibord/Fingerskjøtet kledning	108
Løpemer pr. dim. - Rektangulær	109

KONSTRUKSJONSVIRKE

Fallende lengder	110
Bjelkelagstabellen	111
Fotkappede lengder C-24	112
Fingerskjøtede lengder C-24	112
Eksakte lengder, f.skjøte/pre-cut	112
Sløyfer, lekter, rekker	114
Lekter, rekker - fotkappede	114
Underpanel	115
Forskaling	115

TERRASSEBORD

Tradisjonelle terrassebord	116
Bryggeplank	117
Rillet terrassebord	117
Altanrekke	118
Vannbrett	118
Fasadespile / skråspile	118
Dimensjonering terrasse C-24	118

BARK

Bark og hageprodukter	120
-----------------------	-----

DOKUMENTASJON

Alle våre produkter er grundig testet og har en tilhørende komplett dokumentasjons-pakke bestående av blant annet FDV, HMF, EPD, BREEAM og YTE. På www.bergeneholm.no/dokumentasjon finner du til enhver tid den mest oppdaterte dokumentasjonen.

KLEDNING

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder utvendig kledning. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdjOc7



TERRASSE

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder terrassebord. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdmbFV



PANEL

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder innvendig panel. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdmmQR



LISTVERK

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder innvendig listverk. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdmmS3



BENKEPLATE/ HOBBYPLATE

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder benkeplater og hobbyplater av furu. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdmmSZ



K-VIRKE

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder for k-virke. Les/last ned: qr.bergeneholm.no/bdmmMN



MILJØ OG BÆREKRAFT

- Alt vårt tommer er miljøsertifisert
- Vi har EPD og ECO-product dokumentasjon og digital miljødata på plass
- Vi har tatt Plastloftet

- Vi leverer emballasje til innsamlingsanlegg som resirkulerer
- Vi har skrevet under Grønnvaskingsplakaten



KONTROLLORDNINGER

Bergene Holm AS er tilsluttet de nødvendige kontrollordninger som bransjen og myndighetene har etablert.

Dette innebærer at Bergene Holm AS:

- Merker etter forskriftene
- Har nødvendig produktdokumentasjon
- Har fokus på brannforebyggende og brannhemmende tiltak



MERKING AV KONSTRUKSJONVIRKE

CE -MERKET


CE merket garanterer for at konstruksjonsvirket tilfredstiller myndighetenes krav, og at det fritt kan selges i hele EU/EØS-området.

AVDELINGSNR.

017 // Avd. Kirkenær
021 // Avd. Skarnes
023 // Avd. Larvik
043 // Avd. Nidarå
064 // Avd. Haslestad
122 // Avd. Brandval

NS-MERKET

NS-merket k-virke gjennomgår ytterligere krav til bl.a. fuktighet, deformasjoner, sortering og ekstern kontroll.



LISTVERK

Det finnes listverk tilpasset alle hustyper, fra moderne funksis til herskaplige tradisjonshus. Vi har satt sammen fot-, karm- og taklister i serier slik at det skal være enkelt å få et helhetlig uttrykk i den stilen du ønsker.



Finnes i flere dimensjoner




Finnes i eik



Kan bestilles som dørsett

LISTVERKSERIER



ENKEL

ENKEL er en minimalistisk serie med listverk uten profil, som passer godt til både nye og gamle hus og leiligheter hvor listverket ikke skal stå frem. Diskrete og ujålete, passer godt til både panel og tapet.

DIMENSJONER

Fotlist: 10x58 mm
Karmlist: 12x58 mm
Taklist: 21x58 mm



Denne listverkserien fås i flere treslag og behandlinger. Se side 26.




MODERNE

MODERNE er en serie med listverk tilpasset den stramme og minimalistiske trenden og hus i funksis stil. Dimensjonen på fotlisten er tilpasset slik at overgangen mot karmlisten blir pen mot dørkarm. Karmlisten kan også brukes som spile på vegg.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x56 mm
Kombilist: 17x56 mm
Taklist: 12x44 mm




FUNKSJON

FUNKSJON er en stilren og funksjonell listverkserie som vil kle et stramt og minimalistisk interiør. Listene har en slett profil, kombinert med en buet avslutning og gir et stilig uttrykk på vegg.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x70 mm
Karmlist: 15x70 mm
Taklist: 21x45 mm





BAROKK

BAROKK er en subtil og elegant serie med listverk som passer til mange interiørstiler, både klassiske og moderne. Listene er stramme i uttrykket med en symmetrisk profilering på hver side av karmlisten.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x70 mm
Karmlist: 15x70 mm
Taklist: 16x70 mm




TIDLØS

TIDLØS er en vakker listverkserie med enkel profilering og passer inn i de fleste hjem, enten de er landlige eller urbane. Karm-, tak- og fotlister i serien vil overleve trendsifter i flere generasjoner.

DIMENSJONER

Fotlist: 18x70 mm
Karmlist: 18x70 mm
Taklist: 18x70 mm




KLASSISK

KLASSISK er en populær serie med listverk som har en enkel og vakker profilering. Listene passer like godt i urbane leiligheter som i fritidshus og vil stå seg godt i de fleste interiørtrender og skifter.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x70 mm
Karmlist: 15x70 mm
Taklist: 20x70 mm



TRADISJON

TRADISJON er en mye brukt listverkserie, særlig i interiør med en landlig og tradisjonell stil. Fotlisten og karmlist har fine og nesten identiske profiler og gir derfor en pen og helhetlig omramming.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x70 mm
Karmlist: 15x70 mm
Taklist: 16x70 mm



IDYLL

IDYLL er en pen og stilfull serie med lister som vil kle interiøret i mange typer boliger. IDYLL har sammensatte profilering med flere halvstaff og kvartstaff (buer), og gir interiøret en pen avrunding.

DIMENSJONER

Fotlist: 15x70 mm
Kombilist: 15x70 mm
Taklist: 21x65 mm




ANTIKK

ANTIKK er en staselig karmlist, fotlist og taklist med rik profilering. Listenes mange detaljer gir tak, vegger, dører og vinduer en fin og formfull omramming. ANTIKK finnes også i ulike smålister.

DIMENSJONER

Fotlist: 21x95 mm
Karmlist: 21x95 mm
Taklist: 21x95 mm






NOSTALGI

Nostalgi er en vakker listverkserie som gjør seg særlig godt i typiske tradisjonshus og hytter i maritim stil langs kyst og skjærgård. Karmlisten i denne serien er en kombilist, det betyr at du kan bruke listen både til fot- og karmlist.

DIMENSJONER

Fotlist: 21x95 mm
Kombilist: 21x95 mm
Taklist: 21x95 mm




SVEITSER

Serien for den som setter pris på vakkert listverk. Bred og med sammensatt profilering er listene et smykke i seg selv.

DIMENSJONER

Fotlist: 21x120 mm
Kombilist: 21x120 mm
Taklist: Se neste side.




EKSKLUSIV

Listverk for den som setter pris på et bredt og vakkert listverk. Kraftig dimensjon og sammensatt profilering gjør listene til et smykke i seg selv.

DIMENSJONER

Fotlist: 21x120 mm
Karmlist: 21x120 mm
Taklist: Se neste side.




SETT SAMMEN TAKLISTER I SERIENE SVEITSER OG EKSKLUSIV

Vi har mange lister, både fot-, karm- og pyntelister som kan settes sammen med en taklist, slik at taket får en herskapelig og eksklusiv omramming.

Bærebjelker og andre høydeforskjeller i taket kan tilpasses rommets øvrige stil med ulike listverkskombinasjoner, og dermed underbygge et flott og helhetlig interiør.


SVEITSER

2 x Sveitser fotlist til vegg og tak og taklist Nostalgi i midten.




BJELKER

Sveitser fotlist på hver side av bjelken og taklisten Klassisk mot taket.





EKSKLUSIV

2 x Empire kombilist til vegg og tak og taklist Antikk i midten.



Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
ENKEL 	10 x 58	Ubeh.	-	54183318	1305	60 m	-
	10 x 58	S0502Y	-	26279828	81305	70 m	-
	10 x 58	S0502Y	4400	53477003	81305S	-	18
	10 x 70	Ubeh.	-	54185505	1314	60 m	-
	10 x 70	S0502Y	-	26437889	81314	65 m	-
	10 x 70	S0502Y	4400	53477022	81314S	-	16
	12 x 45	Ubeh.	-	54185301	1304	60 m	-
	12 x 45	S0502Y	-	26279810	81304	60 m	-
	12 x 45	S0502Y	4400	53477374	81304S	-	21
	12 x 58	Ubeh.	-	54184438	1321	55 m	-
	12 x 58	S0502Y	-	26279836	81321	60 m	-
	12 x 58	S0500N	-	48887580	81321K	60 m	-
	12 x 58	S0502Y	4400	53477041	81321S	-	14
	12 x 58	S8500N	-	60084186	-	60 m	-
	12 x 70	Ubeh.	-	54184616	1323	40 m	-
	12 x 70	S0502Y	-	26446831	81323	50 m	-
	12 x 70	S0500N	-	54263054	81323K	50 m	-
	12 x 70	S0502Y	4400	53477060	81323S	-	14
	12 x 95	S0502Y	-	41619248	81324	20 m	-
	12 x 95	S0502Y	4400	53521576	81324S	-	8
MODERNE 	15 x 56	S0502Y	4400	53674997	81337S	-	12
	15 x 56	S0500N	4400	53674365	81337SK	-	12
IDEAL (PARKETT) 	8x15x45	S0502Y	-	42905266	81301	50 m	-
FUNKSJON 	15 x 70	S0502Y	4400	53493818	81924S	-	12
TRADISJONELL 	15 x 70	S0502Y	-	42846364	82006	50 m	-
IDYLL 	15 x 70	S0502Y	-	45453758	81982	35 m	-

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
TIDLØS 	18 x 70	S0502Y	-	26279984	81929	35 m	-
BAROKK 	15 x 70	S0502Y	-	42846345	82002	50 m	-
	15 x 95	S0502Y	-	42846353	82004	25 m	-
KLASSISK 	15 x 70	Ubeh.	-	54186644	1926	40 m	-
	15 x 70	S0502Y	-	26279943	81926	50 m	-
	15 x 70	S0500N	-	51056634	81926K	50 m	-
	15 x 70	S0502Y	4400	53498786	81926S	-	12
	15 x 95	S0502Y	-	26279950	81927	25 m	-
NOSTALGI 	15 x 95	S0502Y	4400	53477412	81927S	-	6
	21 x 95	S0502Y	-	45453762	81983	15 m	-
ANTIKK 	21 x 95	S0502Y	-	40942039	81932	20 m	-
	21 x 95	S0502Y	4400	53477393	81932S	-	6
SVEITSER 	21 x 120	S0502Y	-	48129385	81984	15 m	-
EKSKLUSIV 	21 x 120	S0502Y	-	26279992	81960	20 m	-

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S0500-N må det beregnes noe leveringstid på. Andre farger kan produseres på forespørsel.

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt. Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om våre fot/gulvlister på våre nettsider.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
ENKEL	10 x 58	Ubeh.	-	54184934	1005	60 m	-
	10 x 58	S0502Y	-	26279117	81005	70 m	-
	10 x 58	S0502Y	4400	53478615	81005S	-	18
	10 x 70	Ubeh.	-	54184813	1017	60 m	-
	10 x 70	S0502Y	-	26279125	81017	65 m	-
	10 x 70	S0502Y	4400	53478634	81017S	-	16
	12 x 45	S0502Y	-	41612383	81004	60 m	-
	12 x 45	S0502Y	4400	53480026	81004S	-	21
	12 x 58	Ubeh.	-	54185002	1030	50 m	-
	12 x 58	S0502Y	-	26279133	81030	60 m	-
	12 x 58	S0500N	-	48887557	81030K	60 m	-
	12 x 58	S0502Y	4400	53480064	81030S	-	14
	12 x 58	S8500N	-	60084178	-	60 m	-
	12 x 70	Ubeh.	-	54184253	1032	40 m	-
	12 x 70	S0502Y	-	26279141	81032	50 m	-
	12 x 70	S0500N	-	54261272	81032K	50 m	-
	12 x 70	S0502Y	4400	53480045	81032S	-	14
	12 x 95	S0502Y	-	41619222	81028	30 m	-
	12 x 95	S0502Y	4400	53522204	81028S	-	8
	15 x 58	S0502Y	4400	53495052	81031S	-	10
	15 x 95	S0502Y	4400	53494541	81035S	-	6
MODERNE	17 x 56	S0502Y	4400	53667963	81037S	-	12
	17 x 56	S0500N	4400	53674320	81037SK	-	12
FUNKSJON	15 x 70	S0502Y	4400	53494238	81913S	-	12
TRADISJON	15 x 70	S0502Y	-	42846334	82005	50 m	-
TIDLØS	18 x 70	S0502Y	-	26279166	81908	50 m	-
PØLSE	18 x 70	S0502Y	-	26717876	81911	50 m	-

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
BAROKK	15 x 70	S0502Y	-	42846300	82001	50 m	-
	15 x 95	S0502Y	-	42846315	82003	25 m	-
KLASSISK	15 x 70	Ubeh.	-	54186372	1902	40 m	-
	15 x 70	S0502Y	-	26279158	81902	50 m	-
	15 x 70	S0500N	-	51056581	81902K	50 m	-
	15 x 70	S0502Y	4400	53481078	81902S	-	12
	15 x 95	S0502Y	-	27006089	81912	25 m	-
ANTIKK	15 x 95	S0502Y	4400	53480802	81912S	-	6
	21 x 95	S0502Y	-	26279174	81920	15 m	-
HOPPSKILIST JUGEND	21 x 95	S0502Y	4400	53481052	81920S	-	6
	15 x 95	S0502Y	4400	53495801	81923S	-	6
EKSKLUSIV	21 x 120	S0502Y	-	26279182	81921	13 m	-

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S0500-N må det beregnes noe leveringstid på. Andre farger kan produseres på forespørsel.

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt. Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om våre karmklister på våre nettsider.

KOMBILISTER - FURU

Kombilister kan benyttes som både fot- og karmlist. Våre kombilister finnes i fallende og faste 4400 mm lengder.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
EMPIRE	15 x 70	S0502Y	-	45322366	81935	40 m	-
PROFILERT	15 x 70	S0502Y	-	26279224	81938	50 m	-
	15 x 70	S0502Y	4400	53485460	819385	-	12
IDYLL	15 x 70	S0502Y	-	26279232	81939	50 m	-
	15 x 70	S0502Y	4400	53481892	819395	-	12
NOSTALGI	21 x 95	S0502Y	-	45316441	81949	20 m	-
	21 x 95	S0500N	-	54122093	81949K	20 m	-
SVEITSER	21 x 120	S0502Y	-	26727271	81922	15 m	-

REHABLISTER - FURU

Med en ekstra fals på ca. 5 cm er listene perfekte til rehabilitering og oppussingsprosjekter. Listene leveres i faste lengder på 2700 mm.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
REHABLIST ENKEL Fals 11x47	21 x 58	S0502Y	-	48028854	82306	25 m	-
REHABLIST KLASSISK Fals 11x56	26 x 67	S0502Y	-	48032736	82308	25 m	-

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S0500-N må det beregnes noe leveringstid på. Andre farger kan produseres på forespørsel. Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt. Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.

FLEXILIST - MDF FOLIERT 2700 MM



Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
FLEXILIST	4 x 50	S0502Y	2700	53427806	104502	-	20
	4 x 70	S0502Y	2700	53428703	104702	-	20



DØRSETT - FURU

Dørsett leveres kappet og klare til tilpasning; 1 stk lengde á 1,1 meter og 2 stk lengder á 2,2 meter.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
ENKEL	10 x 58	S0502Y	5500	26437764	85001	-	-
	12 x 58	S0502Y	5500	26437863	85005	-	-
	12 x 58	S0500N	5500	54260954	85005K	-	-
	12 x 70	S0502Y	5500	26438226	85006	-	-
KLASSISK	15 x 70	S0502Y	5500	26437780	85003	-	-
IDYLL	15 x 70	S0502Y	5500	47228122	85009	-	-
TIDLØS	18 x 70	S0502Y	5500	26437798	85004	-	-

*Dørsett leveres kappet og klare til tilpasning; 1 stk lengde á 1,1 meter og 2 stk lengder á 2,2 meter.



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om våre ulike lister på våre nettsider.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
ENKEL HULKIL	15 x 45	S0502Y	4400	53494034	81636S	-	11
	21 x 45	S0502Y	-	26280164	81638	50 m	-
	21 x 45	S0502Y	4400	53481097	81638S	-	11
	21 x 58	S0502Y	-	26280172	81641	40 m	-
	21 x 58	S0500N	-	51057924	81641K	40 m	-
	21 x 58	S0502Y	4400	53481116	81641S	-	9
	21 x 70	S0502Y	-	26280180	81644	30 m	-
	21 x 70	S0502Y	4400	53481135	81644S	-	9
FUNKSJON	21 x 45	S0502Y	-	30161574	81632	40 m	-
	21 x 45	S0502Y	4400	53482153	81632S	-	12
	15 x 58	S0502Y	-	29952223	81951	45 m	-
	16 x 70	S0502Y	-	42846402	82007	45 m	-
TRADISJON	15 x 58	S0502Y	-	29952223	81951	45 m	-
IDYLL	21 x 65	S0502Y	-	26280107	81953	40 m	-
	21 x 65	S0502Y	-	26280107	81953	40 m	-
TIDLØS	18 x 70	S0502Y	-	26280081	81950	35 m	-
BAROKK	16 x 70	S0502Y	-	26280099	81952	45 m	-
	16 x 70	S0502Y	-	26280099	81952	45 m	-
KLASSISK	20 x 70	S0502Y	-	26280115	81956	40 m	-
	20 x 70	S0500N	-	51056683	81956K	40 m	-
	20 x 70	S0502Y	4400	53481585	81956S	-	8
	21 x 95	S0502Y	4400	53494015	81955S	-	4
NOSTALGI	21 x 95	S0502Y	-	48131822	81986	25 m	-
ANTIKK	15 x 70	S0502Y	-	26448506	81973	50 m	-
	21 x 95	S0502Y	-	26280123	81959	25 m	-
	21 x 95	S0502Y	4400	53481555	81959S	-	4

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
ANTIKK MED SKRÅ	28 x 58	S0502Y	-	53866377	81967	40 m	-
	24 x 40	S0502Y	-	41705141	81610	40 m	-
	24 x 40	S0502Y	-	41705141	81610	40 m	-
TIDLØS 5°	21 x 34	S0502Y	-	42092165	81962	50 m	-
	21 x 45	Ubeh.	-	42094012	1963	40 m	-
	21 x 45	S0502Y	-	42092173	81963	40 m	-
	21 x 45	S0502Y	4400	53481536	81963S	-	12
ANTIKK 5°	21 x 45	Ubeh.	-	21694005	1965	40 m	-
	21 x 45	S0502Y	-	42093520	81965	40 m	-
	21 x 45	S0502Y	4400	53481835	81965S	-	12
RUND	21 x 34	S0502Y	4400	53482134	81620S	-	16
	21 x 34	S0502Y	-	26532705	81620	50 m	-
	21 x 34	S0500N	-	51056721	81620K	50 m	-
	21 x 45	S0502Y	-	42092116	81622	40 m	-
SKYGGELIST ENKEL	21 x 45	S0502Y	4400	53484635	81622S	-	12
	21 x 34	S0502Y	-	26280024	81608	50 m	-
	21 x 34	S0502Y	4400	53482115	81608S	-	16
	21 x 45	S0502Y	-	26280057	81626	40 m	-
SKYGGELIST DOBBEL	21 x 45	S0502Y	4400	53482096	81626S	-	12
	21 x 34	S0502Y	-	26280032	81611	50 m	-
	21 x 34	S0502Y	4400	53481873	81611S	-	16
	21 x 45	S0502Y	-	26280065	81629	40 m	-
	24 x 34	S0502Y	-	26280040	81612	50 m	-
	24 x 34	S0502Y	-	26280040	81612	50 m	-

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S 0500-N må det beregnes noe leveringstid på. Andre farger kan produseres på forespørsel.

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt. Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



Skann QR-koden for tilgang til bilder, detaljer og dokumenter relatert til våre taklister.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
BRANNMURLIST ENKEL	9 x 28	S0502Y	-	26280289	82868	100 m	-
	9 x 34	S0502Y	-	26280297	82871	100 m	-
	9 x 34	S0502Y	2700	53472523	828715	-	20
	9 x 45	S0502Y	-	26279109	81002	100 m	-
FEIELIST	9 x 15	S0502Y	2700	53472224	828345	-	20
	9 x 21	Ubeh.	-	54183738	2838	150 m	-
	9 x 21	S0502Y	-	44200516	82838	150 m	-
	9 x 21	S0502Y	2700	53472205	828385	-	20
	9 x 34	Ubeh.	-	54183685	2845	90 m	-
BRANNMURLIST PROFILERT	9 x 34	S0502Y	-	26445304	82845	90 m	-
	15 x 45	S0502Y	2700	53495014	819045	-	20
BRANNMURLIST BAROKK	9 x 34	S0502Y	2700	53473874	819075	-	20
	21 x 21	Ubeh.	2700	53464653	124045	-	19
VINKELIST	21 x 21	S0502Y	2700	53474426	8124045	-	19
	28 x 28	Ubeh.	2700	53464672	124065	-	19
	28 x 28	S0502Y	2700	53498158	8124065	-	19
	32 x 32	Ubeh.	2700	53464698	124105	-	19
	32 x 32	S0502Y	2700	53474044	8124105	-	19
	32 x 32	S0500N	2700	53474082	812410K	-	19
	42 x 42	Ubeh.	2700	53464717	124145	-	19
	42 x 42	S0502Y	2700	53474063	8124145	-	19
HJØRNELIST	23 x 23	Ubeh.	2700	53494575	29155	-	19
HULKIL	12 x 12	S0502Y	2700	53475584	8124535	-	19
	15 x 15	Ubeh.	2700	53475565	124545	-	19
	15 x 15	S0502Y	2700	53476042	8124545	-	19
	15 x 15	S0500N	2700	53475902	82856K	-	19
	21 x 21	Ubeh.	2700	53485486	124555	-	19
	21 x 21	S0502Y	2700	53476061	8124555	-	19

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
KVARTSTAFF Eik på side 37.	12 x 12	Ubeh.	2700	53477105	28505	-	19
	12 x 12	S0502Y	2700	53477457	828505	-	19
	15 x 15	Ubeh.	2700	53477143	28535	-	19
	15 x 15	S0502Y	2700	53477476	8125055	-	19
	21 x 21	Ubeh.	2700	53477162	28545	-	19
RUNDSTOKK	21 x 21	S0502Y	2700	53477438	8125075	-	19
	15	Ubeh.	-	54185600	12556	60 m	-
	22	Ubeh.	-	54185460	220001	50 m	-
	28	Ubeh.	-	54183216	280001	40 m	-
	34	Ubeh.	-	54184181	340001	30 m	-
	43	Ubeh.	-	26448571	430001	20 m	-

SKRÅTAK OG KNEVEGG - FURU

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
DIAMANT 15°	14 x 40	S0502Y	-	26280016	81605	50 m	-
	14 x 40	S0502Y	4400	53481854	816055	-	16
MODERNE 31°	12 x 44	S0502Y	4400	53667982	816135	-	16
	12 x 44	S0500N	4400	53674346	816135K	-	16
MÅKEVINGE 45°	15 x 45	S0502Y	4400	53494064	816075	-	11

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S 0500-N må det beregnes noe leveringstid på.
Andre farger kan produseres på forespørsel.

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt.
Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



Skann QR-koden og finn mer informasjon,
bilder og dokumentasjon om våre ulike lister
på våre nettsider.

TRESPILER / GLATTKANT

Trespiler i himling, vegg eller som romdeler gir et moderne uttrykk og skaper god akustikk i rommet. Spiler kan monteres på ulike måter for å oppnå spennende skyggespill og effekt.



TRESPILE / GLATTKANT RUND



Spiler i dimensjon 20x45mm, heltre furu i kvistfri og natur sortering og eik. Leveres i ulike behandlinger.



Profil		Dim.	Beh.	Nobb	Lm/ bunt
GLATTKANT RUND FURU NATUR		Naturkvalitet med friskkvist. Fire lett avrundede hjørner (mikrobue)	20 x 45	Ubeh.	51546437 45
			20 x 45	Hvitlasert	51546456 40
GLATTKANT RUND FURU KVISTFRI		Kvistfritt / listkvalitet. Fire lett avrundede hjørner (mikrobue)	20 x 45	Ubeh.	51546513 45
			20 x 45	Hvitlasert	51546532 45
GLATTKANT RUND EIK		Kvistfritt / listkvalitet. Fire lett avrundede hjørner(mikrobue).	20 x 45	Ubeh.	51546494 29
			20 x 45	Hvitpig.	51546418 26
			20 x 45	Lakkert	51546475 26

GLATTKANT RETT

Spiler/glattkanter i tittalls dimensjoner, i furu. Leveres ubehandlet eller malt hvit i tilnærmet kvistfri sortering. Rette kanter på alle fire hjørner.



Se side 24-25 for for dimensjoner og behandlinger.

MODERNE KARM

Karmlistene i Moderne serien passer like godt som spile. Finnes i dimensjonene 17x56mm og 20x95mm i eik og furu i ulike sorteringer. Furulistene finnes i hele 13 ulike behandlinger.



Se side 26-27 for for dimensjoner og behandlinger.

Profil	Dim.	Beh.	Nobb	Varenr.	Lm/ bunt
GLATTKANT / TRESPILE FURU	9 x 21	Ubeh.	54184983	2811	100
UBEHANDLET / HVITMALT	9 x 21	S0502Y	42905323	82811	100
	9 x 34	Ubeh.	54185437	2817	100
	9 x 45	Ubeh.	54185698	2502	100
	12 x 21	Ubeh.	54183201	2820	100
	12 x 34	Ubeh.	54183602	2826	100
	12 x 45	Ubeh.	54184620	2829	60
	12 x 45	S0502Y	45286545	82829	60
	12 x 58	Ubeh.	54185766	2832	50
	12 x 58	S0502Y	43659522	82832	55
	12 x 58	S0500N	54302674	82832K	55
	12 x 70	Ubeh.	54183413	2835	40
	12 x 70	S0502Y	45127437	82835	40
	12 x 95	Ubeh.	54186398	2837	20
	15 x 15	Ubeh.	54185180	2839	50
	15 x 21	Ubeh.	54184105	2840	100
	15 x 34	Ubeh.	54184374	2846	60
	15 x 45	Ubeh.	54184953	2514	50
	15 x 45	S0502Y	26532697	82514	40
	15 x 45	S0500N	51058734	82514K	40
	15 x 58	S0502Y	26376376	82517	35
	15 x 58	S0500N	54302655	82517K	35
	15 x 70	Ubeh.	54185717	2520	40
	15 x 70	S0502Y	26376384	82520	40
	15 x 70	S0500N	51058866	82520K	40
	15 x 95	Ubeh.	54184457	2523	30
	15 x 95	S0502Y	26376392	82523	30
	15 x 120	Ubeh.	54184998	2526	20
	15 x 120	S0502Y	26376400	82526	20
	15 x 145	Ubeh.	54184060	2529	15
	15 x 145	S0502Y	26376418	82529	15
	21 x 21	Ubeh.	54185562	2849	100
	21 x 21	S0502Y	26280263	82849	100
	21 x 34	Ubeh.	54184601	2873	50
	21 x 45	Ubeh.	54185036	2532	40
	21 x 45	S0502Y	26376426	82532	40
	21 x 70	Ubeh.	54185142	2538	30

Profil	Dim.	Beh.	Nobb	Varenr.	Lm/ bunt
GLATTKANT / TRESPILE FURU	21 x 45	Ubeh.	54185036	2532	40
UBEHANDLET / HVITMALT FORTS.	21 x 45	S0502Y	26376426	82532	40
	21 x 70	Ubeh.	54185142	2538	30
	21 x 70	S0502Y	26376434	82538	25
	21 x 95	Ubeh.	54184200	2541	15
	21 x 95	S0502Y	26376442	82541	15
	21 x 120	Ubeh.	54183375	2544	15
	21 x 120	S0502Y	26376459	82544	15
	21 x 145	Ubeh.	54184302	2547	15
	21 x 145	S0502Y	26376467	82547	15
	21 x 170	Ubeh.	54184805	2550	15
	21 x 195	Ubeh.	54184264	2553	15
	28 x 28	Ubeh.	21694443	2555	40

Alle listverksbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt.
Ved brytning av bunt beregnes et tillegg på kr. 650,-.

GLATTKANTER FURU 2700 MM

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Stk/ bunt
GLATTKANT / TRESPILE FURU	6 x 21	S0502Y	2700	53465194	82802S	20
HVITMALT S0502Y	9 x 21	S0502Y	2700	53465697	82811S	20
	12 x 21	S0502Y	2700	53465436	82820S	20
	15 x 21	S0502Y	2700	53465402	82840S	20

Glattkant i 2700 lengder kommer i glansgrad 20-25.



STRAM OG MINIMALISTISK

MODERNE er en listverkserie med farger tilpasset panelet som kler den litt stramme og minimalistiske trenden. MODERNE minner om en glattkant, men har blitt tilført listverkets egenskaper. Dimensjonen på fotlisten er tilpasset slik at overgangen mot karmlist blir pen mot dørkarm.

Hvitlasert



Bomull



Klassisk Hvit



Lysne



Skumre



Blåne



Mørkne



Drivvedgrå



Huldrebeige



Tyribrun



Setergrå



Tindesort



Lakkert



Hvitpigmentert



Profil	Behandling	Treslag	Dim.	Lengde	Nobb	Ca. lm/ bunt	Stk/ bunt
MODERNE FOT-/TAKLIST	Hvitlasert	Furu	15 x 56	-	56827358	38	-
	Bomull	Furu	15 x 56	4400	53674997	-	10
	Klassisk hvit	Furu	15 x 56	4400	53674365	-	10
	Lysne	Gran	15 x 56	-	56245212	38	-
	Skumre	Gran	15 x 56	-	56245314	38	-
	Blåne	Gran	15 x 56	-	60043719	38	-
	Mørkne	Gran	15 x 56	-	56245344	38	-
	Drivvedgrå	Furu	15 x 56	-	56827313	38	-
	Drivvedgrå	Furu	18 x 95	-	60084183	38	-
	Huldrebeige	Furu	15 x 56	-	56827377	38	-
	Huldrebeige	Furu	18 x 95	-	60084187	38	-
	Tyribrun	Furu	15 x 56	-	60043723	38	-
	Tyribrun	Furu	18 x 95	-	60084177	38	-
	Setergrå	Furu	15 x 56	-	56827332	38	-
	Setergrå	Furu	18 x 95	-	60084181	38	-
	Tindesort	Furu	15 x 56	-	60086234	38	-
	Tindesort	Furu	18 x 95	-	60084176	38	-
	Lakkert	Eik	15 x 56	-	53688861	38	-
	Hvitpigmentert	Eik	15 x 56	-	53688842	38	-
MODERNE KARMLIST	Hvitlasert	Furu	17 x 56	-	56827362	38	-
	Bomull	Furu	17 x 56	4400	53667963	-	10
	Klassisk hvit	Furu	17 x 56	4400	53674320	-	10
	Lysne	Gran	17 x 56	-	56245098	38	-
	Skumre	Gran	17 x 56	-	56245155	38	-
	Blåne	Gran	17 x 56	-	60043728	38	-
	Mørkne	Gran	17 x 56	-	56245174	38	-
	Drivvedgrå	Furu	17 x 56	-	56827324	38	-
	Drivvedgrå	Furu	20 x 95	-	60084182	38	-
	Huldrebeige	Furu	17 x 56	-	56827381	38	-
	Huldrebeige	Furu	20 x 95	-	60084179	38	-
	Tyribrun	Furu	17 x 56	-	60043698	38	-
	Tyribrun	Furu	20 x 95	-	60084180	38	-
	Setergrå	Furu	17 x 56	-	56827343	38	-
	Setergrå	Furu	20 x 95	-	60084184	38	-
	Tindesort	Furu	17 x 56	-	60086214	38	-
	Tindesort	Furu	20 x 95	-	60086472	38	-

FERDIG BEISET UTFORING

Ferdigbehandlede foringer gir mulighet for sømløse overganger mellom dører, vinduer og vegg. Våre laminerte utforinger er behandlet med industribeis /lakk.

Lasert



Skumre



Blåne



Mørkne



Drivvedgrå



Huldrebeige



Tyribrun



Setergrå




Tindesort



Hvitlasert



Profil	Behandling	Dim.	Nobb	Fjær- lengde	Lengde	Stk/ bunt
UTFORING 4400 LENGDER	Lysne	18 x 45	56827642	20	4400	1
		18 x 145	56827657	35	4400	1
		18 x 170	56827661	35	4400	1
		18 x 250	57974662	35	4400	1
	Skumre	18 x 45	56827676	20	4400	1
		18 x 145	56827680	35	4400	1
		18 x 170	56827695	35	4400	1
		18 x 250	57974677	35	4400	1
	Blåne	18 x 45	60043725	20	4400	1
		18 x 145	60043701	35	4400	1
		18 x 170	60043727	35	4400	1
	Mørkne	18 x 45	56827612	20	4400	1
		18 x 145	56827623	35	4400	1
		18 x 170	56827638	35	4400	1
		18 x 250	57974681	60	4400	1
	Drivvedgrå	18 x 45	56827555	20	4400	1
		18 x 145	56827556	35	4400	1
		18 x 170	56827574	35	4400	1
		18 x 250	57974624	60	4400	1
	Huldrebeige	18 x 45	56827706	20	4400	1
		18 x 145	56827714	35	4400	1
		18 x 170	56827725	35	4400	1
		18 x 250	60086213	60	4400	1
	Tyribrun	18 x 45	60043696	20	4400	1
		18 x 145	60043722	35	4400	1
		18 x 170	60043697	35	4400	1
		18 x 250	60086211	60	4400	1
	Setergrå	18 x 45	56827585	20	4400	1
		18 x 145	56827593	35	4400	1
		18 x 170	56827604	35	4400	1
		18 x 250	57974643	35	4400	1
	Tindesort	18 x 45	60086212	20	4400	1
		18 x 145	60086235	35	4400	1
		18 x 170	60086231	35	4400	1
		18 x 250	60086233	35	4400	1
	Hvitlasert	18 x 45	56838906	20	4400	1
		18 x 145	56838933	35	4400	1
		18 x 170	56835952	35	4400	1
		18 x 250	57974632	35	4400	1



UTFORING FURU LAMINERT - MALT DEMPET SORT

Vår interiørmaling gir en heldekkende og glatt overflate hvor treets struktur vises. Behandlingen er en flerstøks maskinell påføring og gir en pen finish og lett glans (20-25).

Sort NCS 8500N er en dempet sort farge.



Profil	Behandling	Dim.	Nobb	Fjær- lengde	Lengde	Stk/ bunt
UTFORING	Dempet sort	18 x 45	60132199	20	4400	1
4400 LENGDER		18 x 70	60132195	35	4400	1
		18 x 95	60132196	35	4400	1
NCS 8500N		18 x 120	60132201	35	4400	1
		18 x 145	60132197	35	4400	1
		18 x 170	60132193	35	4400	1
		18 x 195	60132204	60	4400	1
		18 x 215	60132202	60	4400	1
		18 x 250	60132205	60	4400	1

UTFORING HELTRE - FURU

Profil	Dim.	Beh.	Nobb	Varenr.	Fjær- lengde	Lm/ bunt
HELTRE FURU	21 x 34	S0502Y	26376491	82202	9	60
	21 x 45	Ubeh.	54185316	2205	20	50
UBEHANDLET / HVITMALT S0502Y	21 x 45	S0502Y	26376509	82205	20	50
	21 x 58	S0502Y	26381194	82208	20	30
	21 x 70	Ubeh.	54183496	2214	30	30
	21 x 70	S0502Y	26381202	82214	30	30
	21 x 95	Ubeh.	54183757	2217	30	15
	21 x 95	S0502Y	26381210	82217	30	15
	21 x 120	Ubeh.	54184086	2220	30	15
	21 x 120	S0502Y	26381228	82220	30	15
	21 x 145	Ubeh.	54183500	2223	30	15
	21 x 170	Ubeh.	54184665	2226	30	10
	21 x 195	Ubeh.	54184786	2229	30	10

Våre foringer har glansgrad 20-25.

UTFORING - FURU LAMINERT



Profil	Dim.	Lengde	Bomull (S0502Y)	Klassisk hvit (S0500N)	Fjær- lengde	Stk/ bunt
KVISTFRI FURU LAMINERT	18 x 45	1200	53469322	-	20	1
	18 x 70	1200	53469973	-	35	1
1200 LENGDER	18 x 95	1200	53469303	-	35	1
	18 x 120	1200	53469360	-	35	1
	18 x 145	1200	53469341	-	35	1
	18 x 170	1200	53469284	-	35	1
	18 x 195	1200	53469723	-	35	1
	18 x 215	1200	53471978	-	60	1
	18 x 250	1200	53469655	-	60	1
	18 x 300	1200	53469693	-	60	1
KVISTFRI FURU LAMINERT	18 x 45	2400	45453535	51059324	20	1
	18 x 70	2400	45453546	51059377	35	1
2400 LENGDER	18 x 95	2400	45453554	51059426	35	1
	18 x 120	2400	45453565	51059472	35	1
	18 x 145	2400	45453573	51059502	35	1
	18 x 170	2400	45453584	51059555	35	1
	18 x 195	2400	45453592	51059642	35	1
	18 x 215	2400	45453603	51059661	60	1
	18 x 250	2400	45453618	51059680	60	1
	18 x 300	2400	45453622	51059695	60	1
	18 x 350	2400	45080136	51059706	60	1
	18 x 400	2400	45080155	51059733	60	1
KVISTFRI FURU LAMINERT	18 x 45	4400	45080397	54074277	20	1
	18 x 70	4400	45080401	54074538	35	1
4400 LENGDER	18 x 95	4400	45080420	54074512	35	1
	18 x 120	4400	45080446	54075136	35	1
	18 x 145	4400	45080454	54074595	35	1
	18 x 170	4400	45080492	54074576	35	1
	18 x 195	4400	45080503	54074557	35	1
	18 x 215	4400	45080522	54074625	60	1
	18 x 250	4400	45080537	54074943	60	1
	18 x 300	4400	45080556	54074924	60	1
	18 x 350	4400	45080560	-	60	1
	18 x 400	4400	45080575	-	69	1

Produkter malt i fargen Klassisk Hvit S 0500-N må det beregnes noe leveringstid på. Våre foringer har glansgrad 20-25.

FURU HELTRE HOBBYPLATER

Ubehandlede hobbyplater er laget av furu med kvist. Malte hobbyplater laget av kvistfri fingerskjøtet furu. Industrielt malt i NCS S0502-Y. Hobbyplater i heltre er et levende naturmateriale. De limte lamellene gjør produktet formstabil.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Stk/ bunt	Nobb
HOBBYPLATE FURU KVISTFRI	18 x 200	S0502Y	1200	1	53451455
HVITMALT S0502Y	18 x 300	S0502Y	1200	1	53452102
	18 x 400	S0502Y	1200	1	53457437
1200 OG 2400 MM LENGDER	18 x 200	S0502Y	2400	1	53451697
	18 x 250	S0502Y	2400	1	53451837
	18 x 300	S0502Y	2400	1	53452136
	18 x 400	S0502Y	2400	1	53457880
	18 x 500	S0502Y	2400	1	53457861
	18 x 600	S0502Y	2400	1	53458137
HOBBYPLATE FURU NATUR	18 x 200	Ubeh.	1200	1	53449552
UBEHANDLET	18 x 250	Ubeh.	1200	1	53457316
	18 x 300	Ubeh.	1200	1	53451818
	18 x 400	Ubeh.	1200	1	53457297
	18 x 500	Ubeh.	1200	1	53457925
1200 OG 2400 MM LENGDER	18 x 600	Ubeh.	1200	1	53457952
	18 x 200	Ubeh.	2400	1	53451194
	18 x 250	Ubeh.	2400	1	53451678
	18 x 300	Ubeh.	2400	1	53451856
	18 x 400	Ubeh.	2400	1	53457842
	18 x 500	Ubeh.	2400	1	53457906
	18 x 600	Ubeh.	2400	1	53458243

BADSTUEPANEL OG BADSTUEBENK



Osp og gran er gode treslag til bruk i badstue. Furu anbefales ikke på grunn av høyere harpiksinnhold. Treinteriøret i en badstue skal ikke overflatebehandles, men vaskes med mildt grønnsåpevann og skylles etterpå.

Profil	Dim.	Nobb	EP*	Stk/lm pakke	Lm/m ²
BADSTUEPANEL SKYGGESKRÅ GRAN NATUR	12 x 70	47755116	Nei	1800	16,7



BADSTUE BENK OSP LISTVERKKVALITET	21 x 65	52672582	Nei	28	15,4
--------------------------------------	---------	----------	-----	----	------



FURU HELTRE BENKEPLATE

Ubehandlede benkeplater er laget av furu med kvist. Benkeplater i heltre er et levende naturmateriale. De limte lamellene gjør produktet formstabil.

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Stk/ bunt	Nobb
BENKEPLATER FURU UBEHANDLET	28 x 620	Ubeh.	2500	1	56827256
2500 OG 3000 MM LENGDER	28 x 620	Ubeh.	3000	1	56827260



LISTVERK - EIK

Profil	Dim.	Beh.	Nobb	Varenr.	Ca. lm/ bunt
FOTLIST IDEAL	8 x15 x 45	Lakk	54183462	11135	50
	8 x 15 x 45	Hvitpig.	46394441	11135H	50
FOTLIST DISKRE	8 x 12 x 50	Lakk	54185494	11128	50
	8 x 12 x 50	Hvitpig.	46394456	11128H	50
FOTLIST	8 x 15 x 57	Lakk	50250412	11136	25
					
FOTLIST ENKEL	12 x 58	Lakk	54183795	11129	25
	12 x 58	Hvitpig.	46394460	11129H	25
FOTLIST MODERNE	15 x 50	Lakk	53688861	11147	-
	15 x 50	Hvitpig.	53688842	11147H	-
FOTLIST IDYLL	15 x 70	Lakk	48131841	11982	25
					
KARMLIST ENKEL	9 x 50	Lakk	50215692	11215	50
	12 x 58	Lakk	54185653	11223	25
KOMBILIST PROFILERT	15 x 70	Lakk	50260401	11150	25
					
RUNDSTOKK	43	Lakk	50360853	11562	15
					
KVARTSTAFF	15 x 15	Lakk	54183583	11504	100
	21 x 21	Lakk	54183833	11506	50
BRANNMURLIST	9 x 33	Lakk	50205305	11204	50
					
VINKELLIST	*21 x 21	Lakk	53475005	11404	50
	*28 x 28	Lakk	53474892	11407	50


*Takhøyde 2700mm

GLATTKANT / TRESPILER - EIK

Glattkanter er firkantede trespiler helt uten profil, og Eik er et hardere treslag enn furu, og passer godt til miljøer som er utsatt for større bruk og slitasje; som for eksempel i det offentlige rom.

Glattkanter i eik med skarpe kanter lagerføres som ubehandlet, men kan lakkas eller oljes på bestilling. Pigmentert med hvitt eller grått, matt, halvblank eller helblank overflate – mulighetene er mange.



Profil	Dim.	Beh.	Nobb	Varenr.	Stk/ bunt
GLATTKANT / TRESPILE EIK	15 x 45	Ubeh.	54184514	11630	10
	15 x 70	Ubeh.	54183636	11632	6
	15 x 95	Ubeh.	54184756	11633	5
	15 x 120	Ubeh.	50261816	11634	5
	15 x 145	Ubeh.	50265282	11635	4
	15 x 195	Ubeh.	50265297	11637	3
	20 x 45	Ubeh.	50281518	11646	10
	20 x 70	Ubeh.	50285245	11648	5
	20 x 95	Ubeh.	50286244	11649	5
	20 x 120	Ubeh.	50289025	11650	4
	20 x 145	Ubeh.	50289521	11651	3
	20 x 170	Ubeh.	50290955	11652	3
	20 x 195	Ubeh.	50292646	11653	2
	28 x 45	Ubeh.	50358053	11655	4

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt. Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om listverk i eik på våre nettsider.

FEIELIST - EIK

Profil	Dim.	Beh.	Lengde	Nobb	Varenr.	Lm/ bunt	Stk/ bunt
FEIELIST EIK FALLENDE LENGDER	9 x 15	Lakk	-	54183273	11100	100	-
	9 x 15	Hvitpig.	-	50622422	11100H	100	-
	9 x 20	Lakk	-	54183825	11101	100	-
	9 x 20	Hvitpig.	-	51008440	11101H	100	-
	9 x 25	Lakk	-	54185104	11102	50	-
	9 x 30	Lakk	-	54183386	11104	50	-
	9 x 40	Lakk	-	54185392	11107	50	-
	9 x 50	Lakk	-	54185702	11109	50	-
	9 x 60	Lakk	-	54184673	11110	25	-
	9 x 70	Lakk	-	54185456	11111	25	-
1000 MM LENGDER	9 x 100	Lakk	-	54183882	11114	25	-
	9 x 120	Lakk	-	54184321	11116	25	-
	11 x 140	Lakk	-	48323743	11118	25	-
	11 x 150	Lakk	-	48323758	11119	25	-
	9 x 15	Lakk	1000	23402548	91100	-	25
	9 x 15	Hvitpig.	1000	51008455	91100H	-	25
	9 x 20	Lakk	1000	23402555	91101	-	25
	9 x 20	Hvitpig.	1000	51008466	91101H	-	25
	9 x 25	Lakk	1000	23402563	91102	-	25
	9 x 30	Lakk	1000	23402571	91104	-	24
	9 x 40	Lakk	1000	23402597	91107	-	20
	9 x 50	Lakk	1000	23402613	91109	-	20
	9 x 60	Lakk	1000	23402621	91110	-	10
	9 x 70	Lakk	1000	23402639	91111	-	10
	9 x 100	Lakk	1000	23402662	91114	-	10
	9 x 120	Lakk	1000	23402670	91116	-	10

Alle listverkbestillinger pakkes og faktureres til nærmeste hele bunt.
Ved bryting av bunt beregnes et tillegg på kr 650.



INTERIØRPRISEN

FLOTTE PREMIER FOR ALLE SOM BYGGER ROM OG INTERIØR I TRE!

Har du du satt opp panel i stuen eller på soverommet? Byttet ut listverket i hele huset? Kanskje har du brukt panel eller listverk på en annerledes og spennende måte?

Da er INTERIØRPRISEN noe for deg.

I kategorien for INTERIØR er vi på jakt etter gjennomført og helhetlig bruk av listverk og/eller panel i ett eller flere rom. Prosjektet kan være stort eller lite, det kan være vegger og/eller himlinger, det er inspirasjonsfaktoren som er viktig.

Vinnere av Interiørprisen mottar gavepremie, besøk fra juryen, plakett, heder og ære. Les mer på vår byggeblogg.

INSPIRASJONSPRISEN

FOR ALLE SOM BYGGER MED TRE 🌲

BYGG
SØK
VINN



PANEL

Panel har lange tradisjoner i Norge. Både på vegger og i tak som en del av interiøret, men også ute i himlinger eller på overbygde terrasser. Uansett hvilken stil som passer ditt leilighet, hus eller din hytte, så har vi panel som kan komplettere stilen.

SORTERINGER OG BEHANDLINGER



MALT NATUR

Våre malte paneler er påført en vannfortynnbar maling som gir en pen finish og lett glans. Standard farge er Bomull, S0502-Y med glans 15-20. Behandlingen er en flerstreks maskinell påføring som gir god isolering mot kvistgjennomslag og småsprekker.

HVORDAN SIKRE ET GODT RESULTAT
Malt panel leveres både i natur- og sløyd kvalitet, se neste side. Velg riktig kvalitet til formål og behov.

HVA KAN DU FORVENTE?
Malt panel i natursortering er et produkt hvor treets naturlige iboende egenskaper vises gjennom malingen. Panelet vil få et naturlig gjennomslag av kvist, kvistutslag og sprekk i og ved kvist. Fargeforandring rundt kvist vil forekomme, særlig ved mye sollys.



LASERT NATUR

Våre laserte paneler har en hvitpigmentert og vokset overflate hvor treets spill kommer til syne. Laseringen beskytter treet, isolerer kvisten og gir en finish som er jevn og matt. Vi bruker panel i natursortering til våre laserte panelprofiler.

BEHANDLINGER TIL NATURKVALITET
Alltid sprett flere bunter og bland lengdene på vegg. Absorberingsevnen til bordene vil variere utfra treets oppvekstsvilkår, hvor i trestokken det er hentet fra og bordenes bredde.

HVA KAN DU FORVENTE?
Tre lever og puster. Kvistsprekk og endringer i uttrykk vil derfor forekomme. Det er ingen kjente behandlinger på markedet i dag som kan garantere at kvistgjennomslag (gulning/sprekk) ikke vil oppstå over tid.




KVISTFRI
Håndplukkede bord som er tilnærmet fri for kvist.



KVIST
Natursortering med synlig struktur, kvist og sprekk.



BRANOK
Natursortering med mer synlig struktur, kvist og sprekk enn standard sortering.



MALT/LASERT SLØYD


Panel i sløyd sortering er produsert av håndplukkede bord som er naturlig fri for kvist. Panel i denne sorteringen leveres i 14mm tykkelse og gir et solid og vakker inntrykk både på vegg og i tak.

BEHANDLINGER TIL PANEL I SLØYD KVALITET

Paneler i denne heltrekvaliteten er lagerført i to profiler og i fargene Bomull, S0502-Y i glans 15-20 og hvitlasert

HVA KAN DU FORVENTE?

Panel i sløyd sortering gir et tilnærmet kvistfritt inntrykk. Treets naturlige struktur skimtes gjennom strøket med maling. Noe kvist og småsprekk må påregnes i et råstoff som fortsatt er levende og naturlig.



BEISET NATUR

Våre beiseide paneler er påført en vannfortynnbar interiørbeis som fremhever treets egenart. Vi har utviklet mange flotte beisfarger i et spekter fra Huldrebeige til Askesort. Uansett farge får du en naturlig overflate med kvist og struktur og en panel som puster og er bra for innklimaet.

HVORDAN SIKRE ET GODT RESULTAT

Miksing av ulike bredder på samme vegg, gjøres på eget ansvar da det ikke er mulig å garantere lik farge på panel med ulike dimensjon og/eller produksjonsdato.

HVA KAN DU FORVENTE?

Panel av heltre har naturlig variasjon i trevirkets fargespill, fargen kan være mørkere ved kjerneveden enn yteveden. Transparente behandlinger som beis vil dermed oppleves ulikt avhengig av panelbordets trestruktur gjennom strøket med beis. Noe kvist og småsprekk må påregnes i et råstoff som fortsatt er levende og naturlig.



UBEHANDLET NATUR

Vi bruker kortreist og miljøvennlig råstoff fra gran og furu i våre natursorterte paneler. Panel i natursortering har en sortering som viser treverket slik det naturlig fremstår i skogen; unikt, pustende og med en levende spill av kvister og varians av kvalitetskriterier

HVA KAN DU FORVENTE?

Tre lever og puster. Kvistsprekk og endringer i uttrykk vil derfor forekomme. Det er ingen kjente behandlinger på markedet i dag som kan garantere at kvistgjennomslag (gulning/sprekk) ikke vil oppstå over tid.



BRA NOK SORTERING

BRA NOK panelkolleksjon består av paneler som faller utenfor dagens strenge sorteringskrav. Å bruke hele tømmerstokken er viktig for oss og et konkret parameter innen ansvarlig forbruk og produksjon.

BEHANDLINGER TIL NATURKVALITET

Vi har lagt på et strøk med beis eller hvitlasur og vips så har du et panel som er mer enn BRA NOK til veldig mange rom og formål.

HVA KAN DU FORVENTE?

BRA NOK er paneler hvor større kvister, småsprekk, kvaelommer mm, vil være vanlig. Panelene passer godt i boder, loft, kjeller og rom hvor kravet til finish kan være litt mindre.



GLATTPANEL

Glattpanel er en stram og slett panel uten profilering. Panelet gir et tidløst og minimalistisk uttrykk på vegg og i himling.



DIMENSJONER

Finnes i flere dimensjoner




SPREKKPANEL

Sprekkpanel er en minimalistisk panel uten profilering med en 2 mm glipe mellom bordene. Dette gir et mer unisont uttrykk når panelet beveger seg gjennom sesongen.



DIMENSJONER

14x120 / 14x145 mm



SKYGGE SKRÅ (Skygge 10mm)

Skygge skrå er en svært anvendelig panel med en liten skrå vinkel på hver side av bordet og en skygge på 10 mm mellom bordene. Panelet gir et tidløst uttrykk på vegg og i himling.



DIMENSJONER

12x70 / 12x120 / 14x120 / 14x145



FASPANEL

Faspanel er en klassisk panel med en liten fas på hver side av panelbordet.

Når bordene blir satt sammen gir dette en fin skyggeeffekt på vegg og i himling.




DIMENSJONER

9x120 / 14x120 mm




SPREKKPANEL | KVISTFRI SLØYD

Kvistfri furu er regnet som det fineste av trevirke til heltrepanel. Panelene er 14mm tykke og laget av håndplukkede hele lengder med kvistfrie bord, fra det aller beste råstoffet. Leveres i fallende lengder.




DIMENSJONER

14x120 mm



SKYGGE SKRÅ | KVISTFRI SLØYD

Kvistfri furu er regnet som det fineste av trevirke til heltrepanel. Panelene er 14mm tykke og laget av håndplukkede hele lengder med kvistfrie bord, fra det aller beste råstoffet. Leveres i fallende lengder.




DIMENSJONER

14x120 mm



VEKSEL RUND

Veksel rund er en stilren panel med en bred underligger og en litt bredere overligger med avrundede hjørner. Panelet gir et tidløst og klassisk uttrykk på vegg og i himling.



DIMENSJONER

9x120 / 14x120 mm



SKYGGE RETT

Skygge rett er en klassisk og stram panel som har rette profiler på hver side av bordet og en 10 mm skygge mellom bordene. Panelet gir et stilrent og stramt uttrykk på veg og i himling.




DIMENSJONER

14x120 mm



PERLESTAFF

Perlestaff er en tradisjonell panel med en fas (skrå) på hver side av bordet og en staff (buet opphøyning) på den ene siden. En profilert panel som passer til en tradisjonell og landlig stil.



DIMENSJONER

14x95 / 14x120 / 14x145 mm



RUSTIKK SKRÅ (Skygge 20mm)

Rustikk skrå er en stilren panel med en enkel fas på hver side av bordet og en skygge på 20 mm mellom bordene. Den brede skyggeeffekten gir et raffinert uttrykk på vegg og i himling.




DIMENSJONER

14x145 mm



SKOGEN

Skogen er en vakker og bred panel med en smalere underligger og en kraftig overligger. Overligger har en enkel fas (skrå) på hver side av bordet for en fin skyggeeffekt.




DIMENSJONER

12x70 / 21x195 mm



MARKA SKRÅ (Østerdalspanel)

Østerdalspanel er en kraftig og flott panel med en enkel, men markert fas på hver side av det brede bordet. Bordene er falset på begge sider. Panelet gir et kraftig og solid uttrykk på vegg og i himling.




DIMENSJONER

21x195 mm



MØLLERSTUE

Møllerstue er en vakkert profilert panel med buer og vinkler på hver side av bordet. De sammensatte profilene gir et frodig uttrykk og passer særlig godt til 50- og 60-tallsstilen i hus og hytter.




DIMENSJONER

14x145 mm



TØMMER FALSET

Tømmer falset er en tradisjonell panel med brede, avrundede bord med en tilnærmet flat topp. Panelet minner om originale tømmervegger når monteret liggende.



DIMENSJONER

21x145 mm




MARKA RETT

Marka rett er kraftig og robust - med et rolig og stilrent uttrykk på vegg og i himling. En storslått og eksklusiv panel i glatt og børstet utførelse.



DIMENSJONER

21x195 mm



STORSLÅTTE PANELER OG VEGGER

TELE

Interiørkolleksjonen TELE er for deg som liker et interiør basert på naturlige og solide materialvalg i tidløse farger som bare blir vakrere med alderen. TELE består av storslåtte paneler og listverk som gir et hvert rom en følelse av eksklusivitet.

I interiørkolleksjonen TELE har vi samlet alle våre brede og kraftige paneler. Solide paneler i heltre som vil gi et hvert rom et distingvert og imponerende uttrykk. Til kolleksjonen har vi valgt våre flotteste beisfarger som har som oppgave å fremheve treets vakre og naturlige struktur. Enkelte av panelene er strukturbørstet for beising, og gir en fin, litt rustikk effekt.

Kolleksjonen består av en kompletterende listverkserie i to ulike bredder i profilen MODERNE. Utvalgte smålister og utføringer fås også i samme beisfarge. Med panel, lister og utføringer ton-i-ton, blir rom og interiør helhetlig og nærmest sømløst omrammet.

Interiørkolleksjonen TELE består av våre brede og flotte panelprofiler som er ferdig beiset i vakre farger.

Alle panelene har listverk og tilbehør i samme farge samt beis på flaske til kappesnitt og kuttflater for et helhetlig resultat.

- Storslåtte og vakre paneler
- Smålister og utføringer i furu natursortering i samme farge
- Norskprodusert og kortreist



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om TELE på våre nettsider.



Drivvedgrå

Setergrå

Tindesort

Tyribrun

Huldrebeige





STORSLÅTTE PANELER OG VEGGER



Til panelene i TELE-kolleksjonen har vi tatt frem noen helt nye beisefarger som kompletterer de flotteste fargene fra EVENTYR-kolleksjonen. MARKA, SKOGEN og TØMMER kan bestilles i ulike beisefarger.


INNVEDIG PANEL | TELE

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Farge	Nobb
MARKA RETT GLATTHØVLET	21 x 195	Nei	5,4	500	Drivvedgrå	60084172
						
MARKA RETT BØRSTET	21 x 195	Nei	5,4	500	Setergrå	60084175
	21 x 195	Nei	5,4	500	Tindesort	60084174
	21 x 195	Nei	5,4	500	Tyribrun	60084173
	21 x 195	Nei	5,4	500	Huldrebeige	60084171
						
MARKA SKRÅ (ØSTERDALSPANEL)	21 x 195	Nei	5,4	500	Ubehandlet	49258046
						
TØMMER FALSET	21 x 145	Nei	7,4	500	Ubehandlet	54186803
						
SKOGEN	12 x 70	Nei	1x4,1		Ubehandlet	25925355
	21 x 195	Nei	1x4,1	500	Ubehandlet	23113061
						


Panel og listverk = gran natur | Smålister = furu kvistfritt | Utføringer = laminert furu
 Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | TELE

TELE-kolleksjonen har en kompletterende listverkserie i to ulike bredder i profilen MODERNE. Med panel, lister og foringer i samme behandling, oppnås et helhetlig og vakkert interiør. Se de forskjellige listverksfargene på de henviste sidene.



Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
TINDESORT MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	60086214
	20 x 95	-	38 lm	-	60086472
					
TINDESORT MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	60086234
	18 x 95	-	38 lm	-	60084176
					
TINDESORT VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	60086237
					
TINDESORT HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	60086210
					
TINDESORT UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	60086212
	18 x 145	35	1 stk	4400	60086235
	18 x 170	35	1 stk	4400	60086231
	18 x 250	60	1 stk	4400	60086233
					
TINDESORT REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	-
Til kappesnitt, endedved, spikerhull. 					




TINDESORT
Se side 48



SETERGRÅ
Se side 58



HULDREBEIGE
Se side 60



TYRIBRUN
Se side 62



DRIVVEDGRÅ
Se side 64

MØRKNE

Granpanelet MØRKNE vil gi en lun og rolig stemning i alle rom. MØRKNE trives også godt i kombinasjon med SKUMRE. Utvalgte lister, foringer og tilbehør i samme behandling.



INNVEDIG PANEL | MØRKNE



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1100	55324617



*Endeployd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | MØRKNE

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56245174



MODERNE FOT-TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56245344
---------------------	---------	---	-------	---	----------




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827453
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827464
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827612
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827623
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827638
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974681




REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	56245015
Til kappesnitt, endaved, spikerhull.					

Panel og listverk = gran natur | Smålist = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.



Foto: Maxbo/Pål-Harald Uthus

UTVALGTE PROFILER | MØRKNE



BLÅNE

Granpanelet BLÅNE er strukturbørstet for videre behandling og vil gi interiøret en lun og vakker tone med et skimmer av blåning. Utvalgte lister, foringer og tilbehør i samme behandling.



INNVEDIG PANEL | BLÅNE

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1100	57842593



*Endepleyd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | BLÅNE

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	60043728



MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	60043719
----------------------	---------	---	-------	---	----------




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	60043721
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	60043637
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	60043725
	18 x 145	35	1 stk	4400	60043701
	18 x 170	35	1 stk	4400	60043727



REPARASJONSBEIS Til kappesnitt, endedve, spikerhuill.	250 ml	-	-	-	54329100
---	--------	---	---	---	----------



Panel og listverk = gran natur | Smålist = furu kvistfritt | Uthforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.



UTVALGTE PROFILER | BLÅNE

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkellist



Hulkil



Uthforing



SKUMRE

Granpanelet SKUMRE vil være med å skape den samme magiske stemningen av en dag som gråner, men fortsatt skimrer. Utvalgte lister, foringer og tilbehør i samme behandling.



INNVEDIG PANEL | SKUMRE

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1100	55324602



*Endepløy

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | SKUMRE

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56245155



MODERNE FOT-TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56245314
---------------------	---------	---	-------	---	----------




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827517
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827521
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827676
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827680
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827695
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974677



REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	56245000
Til kappesnitt, endevend, spikerhull.					

Panel og listverk = gran natur | Smålist = furu kvistfritt | Utføringer = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.



UTVALGTE PROFILER | SKUMRE

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkel-list



Hulkil



Utføring



LYSNE

Granpanelet LYSNE vil gi interiøret den samme etterlengtede og gode følelsen av at det går mot lysere tider. Utvalgte lister, foringer og tilbehør i samme behandling.



INNVEDIG PANEL | LYSNE

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1100	55324598



*Endeployd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | LYSNE

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56245098



MODERNE FOT-TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56245212
---------------------	---------	---	-------	---	----------




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827498
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827502
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827642
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827657
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827661
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974662



REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	56244996
Til kappesnitt, endaved, spikerhull.					

Panel og listverk = gran natur | Smålist = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.



UTVALGTE PROFILER | LYSNE

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkellist



Hulkil



Utforing



SETERGRÅ

SETERGRÅ er en eventyrlig vakker beisfarge som gir en grå patina med et lite hint mot brunt. Den er børstet og beiset som minner om gamle seterbygninger. Selvsagt med tilbehør.



INNVEDIG PANEL | SETERGRÅ



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	60030587
	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030585



*Endeployd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | SETERGRÅ

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56827343
	20 x 95	-	38 lm	-	60084184



MODERNE FOT-TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56827332
	18 x 95	-	38 lm	-	60084184




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827434
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827445
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827585
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827593
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827604
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974643



REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	54329032
Til kappesnitt, endevend, spikerhull.					

Panel = furu natur | Listverk og smålister = furu kvistfritt | Utføringer = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være nyanser mellom børstet og glatt overflate og dersom ulike panelbredder benyttes.



UTVALGTE PROFILER | SETERGRÅ

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkellist



Hulkil



Utføring




HULDREBEIGE

HULDREBEIGE er en populær panel som har en lys og forlokkende fargetone med et hint av gråbeige. Lekker mot sorte eller mørke interiørdetaljer. Selvsagt med tilbehør.



INNVEDIG PANEL | HULDREBEIGE

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	60030583
	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030578



*Endeployd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | HULDREBEIGE

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56827381
	20 x 95	-	38 lm	-	60084179



MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56827377
	18 x 95	-	38 lm	-	60084187




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827536
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827540
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827706
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827714
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827725
	18 x 250	60	1 stk	4400	60086213




REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	54329062
Til kappesnitt, endevend, spikerhull.					

Panel = furu natur | Listverk og smålister = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.



UTVALGTE PROFILER | HULDREBEIGE



TYRIBRUN

TYRIBRUN er en varm og vakker brunfarge som passer særlig til et lunt interiør. Panelet er strukturbørstet for beis påføres og har listverk og annet tilbehør i lik behandling.



INNVEDIG PANEL | TYRIBRUN

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	60043685
	14 x 145	Ja	7,4	1100	60043686



*Endeployd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | TYRIBRUN

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	60043698
	20 x 95	-	38 lm	-	60084180
MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	60043723
	18 x 95	-	38 lm	-	60084177




VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	60043724
------------	---------	---	--------	------	----------



HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	60043699
--------	---------	---	--------	------	----------



UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	60043696
	18 x 145	35	1 stk	4400	60043722
	18 x 170	35	1 stk	4400	60043697
	18 x 250	60	1 stk	4400	60086211



REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	60053735
Til kappesnitt, endaved, spikerhull.					

Panel = furu natur | Listverk og smålister = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være nyanser mellom børstet og glatt overflate og dersom ulike panelbredder benyttes.



UTVALGTE PROFILER | TYRIBRUN

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkellist



Hulkil



Utforing




DRIVVEDGRÅ

DRIVVEDGRÅ beis er en klassiker innen beiseide paneler. Den gråbrune fargen er tidløs og passer til det aller meste. Vi har komplettert panelkolleksjonen med ulikt tilbehør.



INNVEDIG PANEL | DRIVVEDGRÅ

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
GLATTPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1100	44388956
	14 x 120	Ja	9,1	1400	44388960
	14 x 145	Ja	7,4	1100	44388975
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	51546373
	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030588
SKYGGE SKRÅ	14 x 120	Ja	9,1	1400	49257880
	14 x 145	Ja	7,4	1100	49257906

Panel = furu natur | Listverk og smålister = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
Det helhetlige uttrykket vil bli ton-i-ton, men det vil være ulike nyanser i kvist- og fargespill.

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | DRIVVEDGRÅ

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56827324
	20 x 95	-	38 lm	-	60084182
MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56827313
	18 x 95	-	38 lm	-	60084183
VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827415
					
HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827426
					
UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56827555
	18 x 145	35	1 stk	4400	56827566
	18 x 170	35	1 stk	4400	56827574
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974624
					
REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	54329013
Til kappesnitt, endevend, spikerhull.					

UTVALGTE PROFILER | TYRIBRUN

Sprekkpanel



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkel



Hulkil



Utforing



DUSTY SILVER OG MIDNIGHT CHOIR

*Diamonds
and Pearls*

Panelene i interiørkolleksjonen Diamonds and Pearls – walls of luxury, kombinerer det rå og naturlige med trendy mørke nyanser og et hint av eksklusivt skimmer og glitter.

INNVEDIG PANEL | DUSTY SILVER

DUSTY SILVER er en unik og glamorøs panel som er strukturbørstet, beiset SETERGRÅ og belagt med sølvskimmer. Lister og tilbehør fra kolleksjonen SKUMRE gir et interiør ton-i-ton.

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030586



INNVEDIG PANEL | MIDNIGHT CHOIR

MIDNIGHT CHOIR er en effektfull og eksklusiv panel som er strukturbørstet, beiset Askesort og belagt med diamantglitter. Lister og tilbehør i TINDESORT gir et interiør ton-i-ton.

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
SPREKKPANEL	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030582



*Endepleyd



BÆREKRAFTIG, RIMELIG OG ALLSIDIG

BRA NOK består av paneler og produkter som faller utenfor dagens strenge sorteringskrav. Bestående av panelprofiler i en 2. sortering som er påført enten beis eller hvitlaser. Forsatt fine produkter, men med mer kvist, sprekk og andre "skjønnhetsfeil".



BRA NOK PANEL | DRIVVEDGRÅ

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
GLATTPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	56827733
	14 x 145	Ja	7,4	1100	57935337
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	56827744
REPARASJONSBEIS Til kappesnitt, endeved, spikerhull.	250 ml	-	-	-	54329013

BRA NOK PANEL | HVITLASERT

Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
GLATTPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	56640806
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	56640825
SKYGGE SKRÅ	14 x 120	Ja	9,1	1400	56640795
REPARASJONSBEIS Til kappesnitt, endeved, spikerhull.	250 ml	-	-	-	54329145

NATURLIG, NORDISK OG STILRENT

HVIT
LASERT

Vår hvitlaserer slipper treets naturlige spill og kvistbilde frem, og gir et lyst og typisk nordisk uttrykk på vegger og i tak. Kolleksjonen er komplett med lister og foringer.


INNVEDIG PANEL | HVITLASERT



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
GLATTPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1600	44380492
	14 x 120	Ja	9,1	1400	43835725
	14 x 145	Ja	7,4	1100	44380397
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	49258538
	14 x 145	Ja	7,4	1100	60030580
FASPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1600	49258001
	14 x 120	Ja	9,1	1400	49257933
SKYGGE SKRÅ	14 x 120	Ja	9,1	1400	26855619
	14 x 145	Ja	7,4	1100	26931956
PERLESTAFF	14 x 120	Ja	9,1	1400	26926014

Panel = Furu natur | Listverk og smålister = furu kvistfritt | Utforinger = laminert furu
*Endepløyd

LISTVERK, UTFORINGER OG BEIS | HVITLASERT

Profil	Dim.	Fjær	Bunt	Lengde	Nobb
MODERNE KARMLIST	17 x 56	-	38 lm	-	56827362
					
MODERNE FOT-/TAKLIST	15 x 56	-	38 lm	-	56827358
					
VINKELLIST	32 x 32	-	19 stk	2700	56827472
					
HULKIL	15 x 15	-	19 stk	2700	56827483
					
UTFORINGER	18 x 45	20	1 stk	4400	56838906
	18 x 145	35	1 stk	4400	56838933
	18 x 170	35	1 stk	4400	56838952
	18 x 250	60	1 stk	4400	57974632
					
REPARASJONSBEIS	250 ml	-	-	-	54329145
Til kappesnitt, endaved, spikerhull.					

UTVALGTE PROFILER | HVITLASERT

Sprekkepanel + 4 profiler



Moderne karmlist



Moderne fotlist



Vinkel list



Hulkil



Utforing



INNVEDIG PANEL | KVISTFRI FURU - MALT S0502-Y / LASERT



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Stk/pk	Malt	Hvitlasert
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	270	58074902	-
	14 x 120	Ja	9,1	270	-	58074917



SKYGGE SKRÅ (10 mm skygge)	14 x 120	Ja	9,1	270	58074940	-
	14 x 120	Ja	9,1	270	-	58074955



Bestillingsvare. Våre malte paneler i kvistfri/sløyd sortering har glansgrad 15-20.
Enkelte små kvister 10mm > diam. kan forekomme.


INNVEDIG PANEL | NATURSORTERING HELTRE FURU - MALT S0502-Y




Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Lm/pk	Nobb
GLATTPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	47623096
	14 x 145	Ja	7,4	1100	47623115



SPREKKPANEL (GLATTPANEL MED SPREKK)	14 x 120	Ja	9,1	1400	49258504
-------------------------------------	----------	----	-----	------	----------



FASPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1600	49257997
	14 x 120	Ja	9,1	1400	49257925



SKYGGE SKRÅ (10 mm skygge)	14 x 120	Ja	9,1	1400	26976134
	14 x 145	Ja	7,4	1100	26976159



PERLESTAFF	14 x 120	Ja	9,1	1400	26976142
------------	----------	----	-----	------	----------





BOMULL | S0502-Y er vår standardfarge og tidløse bestselger på malte paneler.
Den gir pen finish og glansgrad 15-20. Les mer på side 28 og 29.


*Endeployd





Profil	Dim.	EP*	Lm/m²	Stk/pk	Gran fallende Nobb	Furu fallende Nobb
GLATTPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1600	-	24532160
	14 x 120	Ja	9,1	1400	54186417	54183443
	14 x 145	Ja	7,4	1100	29863057	54185486
SPREKKPANEL	14 x 120	Ja	9,1	1400	-	49258466
	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	60030574
SKYGGE RETT	14 x 120	Ja	9,1	1400	-	54185577
						
FASPANEL	12 x 120	Ja	9,1	1600	54185373	-
	14 x 95	Ja	11,7	1600	54185626	54183424
	14 x 120	Ja	9,1	1400	54185774	54186557
VEKSEL RUND	9 x 120	Nei	1x4,6	1300	47184226	54185634
	14 x 120	Nei	1x4,6	1300	45354498	45354540
						
SKYGGE SKRÅ (10mm skygge)	12 x 70	Nei	16,7	1800	47755116	-
	12 x 120	Ja	9,1	1600	54185263	54186818
	14 x 120	Ja	9,1	1400	54186421	54184544
	14 x 145	Ja	7,4	1100	54185346	54184094
RUSTIKK SKRÅ (20mm skygge)	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	54186701
						
PERLESTAFF	14 x 95	Ja	11,7	1600	-	54183481
	14 x 120	Ja	9,1	1400	54186856	54184234
	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	54185055
MØLLERSTUE (10mm skygge)	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	54186580
						
TØMMER FALSET	21 x 145	Nei	7,4	500	-	54186803
						


*Endepløyd

Profil	Dim.	EP*	Lm/m²	Stk/pk	Gran fallende Nobb	Furu fallende Nobb
MARKA SKRÅ	21 x 195	Nei	5,4	500	-	49258020
						
SKOGEN	12 x 70	Nei	1x4,1	-	-	25925355
	21 x 195	Nei	1x4,1	500	-	23113061
						
						



INNVEDIG PANEL | 2. SORT - UBEHANDLET



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Stk/pk	Gran fallende nobb	Furu fallende nobb
GLATTPANEL	14 x 95	Ja	11,7	1600	-	47184018
	14 x 120	Ja	9,1	1400	47184162	30898852
	14 x 145	Ja	7,4	1100	47184177	30899066
SPREKKPANEL (Glattpanel med sprekk)	14 x 120	Ja	9,1	1400	54081084	56245034
	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	60030577
SKYGGE RETT	14 x 120	Ja	9,1	1400	-	40439796
						
FASPANEL	12 x 120	Ja	9,1	1600	21080841	-
	14 x 95	Ja	11,7	1600	30911952	30898688
	14 x 120	Ja	9,1	1400	30912075	30898837
VEKSEL RUND	9 x 120	Nei	1x4,6	1300	21079850	21079843
	14 x 120	Nei	1x4,6	1300	47184181	47184124
						
SKYGGE SKRÅ (10 mm skygge)	12 x 120	Ja	9,1	1600	54187204	54185021
	14 x 120	Ja	9,1	1400	54184635	30899025
	14 x 145	Ja	7,4	1100	54186784	54186720
RUSTIKK SKRÅ (20 mm skygge)	14 x 145	Ja	7,4	1100	21712153	21712351
						
PERLESTAFF	14 x 95	Ja	11,7	1600	30912000	30898738
	14 x 120	Ja	9,1	1400	30937379	23401185
	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	30899116
MØLLERSTUE (10 mm skygge)	14 x 145	Ja	7,4	1100	-	21713235
						
TØMMER FALSET	21 x 145	Nei	7,4	500	-	31141690
						
SKOGEN	12 x 70	Nei	1x4,1	500	-	47184143
	21 x 195	Nei	1x4,1	500	-	47184132
						

Vi tar forbehold om at panel i 2. sort ikke er på lager til enhver tid.
Panel i denne sorteringen selges kun i hele pakker. Spør kundesenter.



PROFILER

REKTANGULÆR

Rektangulær kledning, også kalt tømmerrannskledning, monteres som over- og underligger og gir et mangfold av kombinasjonsmuligheter. Brukes både på tradisjonelle og moderne hus og hytter.



DIMENSJONER

Finnes i mange dimensjoner

BAROKK

Barokk har en staff på begge sider av bordet og monteres stående som overligger med en et rektangulært bord som underligger. Brukes ofte på klassiske og herskapelige hus.


DIMENSJONER

22x73 / 22x148 mm



DOBBELFALS GAMMEL

Dobbelfals Gammel, også kalt Dobbelfals 28 grader, er falset og høvlet med en 28° fas på en side og rett på den andre. Kledningen er endeployd og monteres ofte liggende. En av Norges mest brukte kledningsprofiler.




DIMENSJONER

19x123 / 19x148 / 19x173mm

DOBBELFALS NY

Dobbelfals Ny, også kalt Dobbelfals 60 grader, er falset og høvlet med en 60° fas på en side og rett på den andre. Kledningen er endeployd og monteres ofte liggende. En av Norges mest brukte kledningsprofiler.



DIMENSJONER

19x123 / 19x148 / 19x173mm



Over og underligger



Not og fjær



Falset



Vinkel på fals



Liggende




Stående

KLEDNING

Vi leverer gran- og furukledning i et bredt spekter av tradisjonelle og trendy profiler og i mange dimensjoner og ulike behandlinger. Vurder om huset kler stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning.


DOBBELFALS MED SPOR

Dobbelfals med Spor er falset, høvlet med en 60° skrå på en side og rett på den andre, samt et rett spor i midten. Dobbelfals med Spor monteres ofte liggende. Brukes ofte på urbane funkishus.



DIMENSJONER

19x148 mm




DOBBELFALS MELLOMLIST

Dobbelfals Mellomlist, også kalt Fenderkledning, kan brukes alene, som etasjeskiller eller sammen med våre 19mm dobbelfalsede kledningsprofiler. Brukes som oftest på moderne hus og hytter.




DIMENSJONER

36 x 73 mm





DOBBELFALS RETT MED SPOR

Dobbelfals Rett med Spor er falset og høvlet slik at den får et 12 mm rett spor mellom bordene og et 12 mm spor i midten. Kledningen er endeployd og monteres stående. Brukes på moderne hus.




DIMENSJONER

19x148 mm



DOBBELFALS MED STAFF

Dobbelfals med Staff er høvlet med en 28° fas på en side og en halvstaff på den andre. Kledningen er falset, endeployd og monteres som oftest liggende. Brukes ofte på sveitser – og tradisjonshus.



DIMENSJONER

19x148 mm




DOBBELFALS TETT

Dobbelfals Tett, også kalt Låvekledning, er endeployd, falset og høvlet slik at den får et 12 mm spor mellom bordene. Den er endeployd og monteres stående. Brukes ofte på moderne hus og i kombinasjon med DF rett med spor.



DIMENSJONER

19x98 / 19x123 / 19x148 mm




DOBBELFALS RETT

Dobbelfals Rett er falset og høvlet slik at den får et 12 mm spor mellom bordene. Den er endeployd og monteres stående. Brukes ofte på moderne hus og i kombinasjon med DF rett med spor.



DIMENSJONER

19x98 / 19x123 / 19x148 mm



BUER

Buer er falset, høvlet med en 60° skrå på hver side og har en smal skyggeåpning mellom bordene. Kledningen er endeployd og monteres oftest stående. Brukes både på tradisjonelle og moderne hus.



DIMENSJONER

19x148 mm



SKYGGESKRÅ / GESIMSBORD

Skygge Skrå er falset og høvlet med en flat forside og 60° fas på hver side. Kledningen er endeployd og kan monteres både stående og liggende. Benyttes ofte under takstikk og på mindre bygg.




DIMENSJONER

16x123 mm



ENKELFALS

Enkelfals er falset på en side og rett på den andre. Bordene er endepløyd, monteres liggende har god lufting bak kledningen. Kledningen har tydelig skyggeeffekt og brukes på eldre og nostalgiske hus og hytter.



DIMENSJONER

19x148 / 19x173 mm



SKRÅKLEDNING

Skråkledning, også kalt Weatherboards, er falset og skråhovlet og gir en markant skyggeeffekt på fasaden. Kledningen er endepløyd og monteres liggende. Brukes på funks- og klassiske hus og hytter.




DIMENSJONER

19x123 / 19x138 / 19x148 mm



PØLSE

Pølsekledning er en not/fjær-kledning og hovlet med en bred halvstaff på en side og en bred skråkant (fas) på den andre. Kledningen monteres helst liggende. Brukes ofte på tradisjonelle hus og hytter.




DIMENSJONER

22x145 mm



SVEITSER

Sveitser er en not/fjær-kledning med ru overflate og hovlet med en halvstaff på hver side av bordet (dobbelstaff). Kledningen anbefales montert stående. Brukes ofte på sveitser- og nostalgiske hus.



DIMENSJONER

22x145 mm



UTVENDIG FAS

Utvendig fas er en not/fjærkledning og er hovlet med en liten fas på hver side, som gir en liten skyggeeffekt. Kledningen er endepløyd og monteres stående. Brukes ofte på klassiske og tradisjonelle hus.



DIMENSJONER

19x120 mm



PERLESTAFF

Utvendig Perlestaff, også kalt Rundfas, er en not/fjær-kledning, er hovlet med en fas på en side og en halvstaff med fas på den andre. Kledningen er endepløyd og monteres stående. Brukes ofte på nostalgiske hus og hytter.



DIMENSJONER

19x120 mm



UTVENDIG RUSTIKK

Utvendig Rustikk er en not/fjær-kledning, hovlet med en rund kant på hver side av bordet med glatt eller ru overflate. Kledningen er endepløyd. Brukes både på klassiske og nostalgiske hus og hytter.



DIMENSJONER

19x120 / 21x120 / 22x120 mm



KRAGERØKLEDNING

Kragerøkledning er en not/fjær-kledning med ru overflate, hovlet med en halvstaff på hver side av bordet (dobbelstaff). Kledningen er smalere enn Sveitser og monteres stående. Brukes ofte på sveitser og nostalgiske hus.



DIMENSJONER

22x120 mm



Over og underligger



Not og fjær



Fals



Vinkel på fals



Liggende



Stående



GRAN / NORD-IMPREGNERT

NORD kledning er impregneret med en organisk, metallfri impregnering fra Wolman Wood and Fire Protection GmbH i impregneringsklasse NTR Gran. Det høyt konsentrerte råtehemmende middelet, trykkes inntil 3 mm inn i bordet.

Behandlingen er tilsatt fargepigmenter som blir liggende på yttersiden av kledningen. Behandlingen gir en diffusjonsåpen overflate der fukt trekker raskt inn og ut. Behandlingen gir begrenset muligheter for vekst av råtesopper, selv etter meget lang tid.

RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?

NORD er for deg som ønsker en fasade med et grått, værbit uttrykk og en kledning med lite behov for vedlikehold.

NÅR BØR DET ETTERBEHANDLES?

Gjøres jobben riktig ved montering, vil ikke NORD grankledning kreve videre etterbehandling.

Husk alltid å påføre tilstrekkelig med overflatebehandling i endeved, kuttflater, spikerhull og eventuelle skadede flater i forbindelse med montering. Alle bearbeidede flater må behandles med et trebeskyttelsesmiddel for at impregneringsklassen skal opprettholdes.



GRAN / 2-STEGS BEISESYSTEM I 9 UNIKE FARGER

ÄDEL kledning er behandlet med et to-stegs transparent beise-system fra TEKNOS. Systembehandlingen består av et strøk med vanntynnbar alkyd-/akrylgrunning som børstes inn i kledningen. Grunningen inneholder råtehemmende midler og mer soppdrepende midler enn ordinære grunninger. Videre påføres et beskyttende toppstrøk med tilleggs-pigment.

Systemet sikrer en kledning med vakker farge og gode vedlikeholdsintervaller.

RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?

ÄDEL er for deg som skal ha en ferdig beiset kledning, klar for montering og med gode vedlikeholdsintervaller. Velg mellom 9 vakre, transparente farger.

NÅR BØR DET ETTERBEHANDLES?

ÄDEL kledning anbefales vedlikeholdt med overflatebehandling innen 5 år etter montering.

Husk alltid å påføre tilstrekkelig med overflatebehandling i endeved, kuttflater, spikerhull og eventuelle skadede flater i forbindelse med montering.



CU-IMPREGNERT + TRYR BEHANDLING I 5 FARGER

TRYR kledning leveres med impregnering fra Wolman Wood and Fire Protection GmbH. Dette er en kobberimpregnering som gir holdbarhetsklasse 1 og den nordiske impregneringsklassen AB.

TRYR er påført en 3-sidig vanntynnbar, transparent oljebeis fra TEKNOS i 5 unike farger. Behandlingen er tilsatt voks som gir kledningen en vannavisende overflate.

RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?



TRYR er for deg som vil ha en solid kledning, klar for montering og med meget god holdbarhet. Du kan velge mellom 5 flotte, transparente farger.

NÅR BØR DET ETTERBEHANDLES?


Det visuelle uttrykket vil endres over tid og etterbehandles etter 5-7 år. De enkelte farger vil kunne ha ulike intervaller.

Husk alltid å påføre tilstrekkelig med overflatebehandling i endeved, kuttflater, spikerhull og eventuelle skadede flater i forbindelse med montering.





DEKKENDE GRUNNING HVIT / SPESIALFARGE



God holdbarhet mot regn og fuktighet



God holdbarhet mot sol

Alle våre grunnede kledninger er levert med produkter fra Teknos. Grunningen er en vanntynnbar alkyd /akrylgrunning med mye pigmenter som påføres industrielt på tre sider av kledningsbordet. Grunningen er diffusjonsåpen og værbestandig og inneholder soppdrepende midler som gir en god beskyttelse mot bla. overflatesopp.

RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?


Riktig med grunning, og vil male selv – da gir denne grunningen markedets beste utgangspunkt med god vedheft for videre maling, mye fargepigmenter og god holdbarhet.

NÅR BØR DET MALES?

Kledning med grunning i dekkende farge, anbefales overmalt senest innen 2 år etter montering, avhengig av klimapåvirkning og husets utforming. Grunning med transparent farge anbefales overmalt innen 1 år.

Husk alltid å påføre tilstrekkelig med overflatebehandling i endaved, kuttflater, spikerhull og eventuelle skadede flater i forbindelse med montering.

GRUNNING + MALINGSTRØK I DEKKENDE FARGER



God holdbarhet mot regn og fuktighet



God holdbarhet mot sol

Våre systembehandlinger fra Teknos er meget værbestandige og gir kledningen solid beskyttelse. Først påføres en akryl/alkyldgrunning og deretter et akrylbasert malingsstrøk, som til sammen sikrer langvarig beskyttelse, flott overflate og lange vedlikeholdsintervaller.


RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?

Ønsker du en malt kledning med en behandling som gir god dekkevne, langvarig beskyttelse mot sopp, råte og insektangrep, flott overflate og lange vedlikeholdsintervaller, da er dette rett behandling.


NÅR BØR DET ETTERBEHANDLES?

Kledning med denne systembehandlingen anbefales vedlikeholdt med maling innen 5 år etter montering.

Husk alltid å påføre tilstrekkelig med overflatebehandling i endaved, kuttflater, spikerhull og eventuelle skadede flater i forbindelse med montering.



FURU CU-IMP. + GRUNNING + MALINGSSTRØK I DEKKENDE FARGER



Meget god holdbarhet mot regn og fuktighet



God holdbarhet mot sol

Impregneret kledning er behandlet med Wolmanit CX8 kobberimpregnering og gir kledningen langtidsbeskyttelse mot sopp, råte og insektangrep. Impregneringen presses inn til kjerneved under høyt trykk og gir kledningen holdbarhetsklasse 1. Kan leveres ettertørket, behandlet med ett eller to strøk med dekkende grunning i ønsket NCS-farge, hvor det siste defineres som et malingsstrøk.

RIKTIG BEHANDLING FOR DEG?

Bor du i et område som er meget vær- og fuktighetsutsatt, er det et godt valg å velge trykkimpregneret kledning som gir langtidsbeskyttelse mot sopp, råte og insektangrep.

NÅR BØR DET ETTERBEHANDLES?

Ønsket et værgrått preg, vil den tekniske holdbarheten være omtrent like god uten overflatebehandling. Dersom du har valgt impregnering + grunning, skal det overmales innen 2 år. Impregneret kledning + grunning + ekstra strøk, vedlikeholdes senest innen 3 år.

HVILKEN KLEDNING OG BEHANDLING ER RIKTIG FOR DEG?

Vi bor i et land med et klima som krever velkleddt bygg. Konstruktiv vær- og trebeskyttelse er viktig både på hus, hytter, leiligheter og andre typer anlegg. Velger du riktig kledning og behandling helt fra start, reduserer du vedlikeholdsbehovet og øker levetiden på kledningen - både visuelt og teknisk.

Vi har laget en egen brosjyre hvor alle våre kledningstyper med tilhørende behandling og egenskaper er satt opp tabellarisk, slik at det blir enklere å finne kledningen som passer ditt behov.



qr.bergenholm.no/beJd8



BARSKETRE TREFASADER

Eksteriørkolleksjonen NORD® er for deg som ønsker en tøff fasade som både tåler og ser ut som den har vært ute mer enn en vinternatt. Kledningskolleksjonen NORD vil gi enhver fasade et vakker, værbit og matt uttrykk, allerede fra montering.

NORD er 4-sidig beskyttet med miljøriktig impregnering og trenger ingen videre etterbehandling. Den grå pigmenteringen gjør at treets vakre og naturlige gråning skjer samtidig som treverket er beskyttet. Med sitt grå og transparente uttrykk vil NORD passe godt i både landlige og urbane miljøer. Fargen og uttrykket er like aktuelt for både større bygg, moderne eneboliger og tidløse tilbygg.

Den naturlige gråfargen vil også bli vakker inn i omgivelsene til moderne hytter og fritidsboliger i den norske fjellheimen og ved de sølvgrå svabergene langs vår langstrakte kyst.

NORD®

NORD grankledning gir hele fasaden og alle sider av bygget en naturlig, værbit gråfarge helt fra start.

Unike eksterior- og interior-kolleksjoner til hus, hytter og større prosjekter.

- Miljøriktig impregnering
- Minimalt vedlikehold
- Holdbar 4-sidig behandling
- Norskprodusert og kortreist



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om NORD på våre nettsider.



Montert

Etter ca. 24 mnd



UTVENDIG KLEDNING | NORD - GRAN

Kolleksjonen NORD er for deg som ønsker en tøff fasade som både tåler og ser ut som den har vært ute mer enn en vinternatt. Med sitt naturlig, værbitte utseende hvor treets patina og struktur allerede er hentet frem, vil NORD gi både hus, hytter og større fasader et solid og tidløst uttrykk.



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Ca. lm/pk	NORD NTR Gran
REKTANGULÆR	19 x 98	Nei	13,7	1 385	53705483
	19 x 123	Nei	10,2	1 135	53705521
	19 x 148	Nei	8,2	880	53705502
	22 x 148	Nei	8,2	755	53705752
	22 x 198	Nei	5,8	540	53705854
DOBBELFALS GAMMEL 28°	19 x 148	Ja	7,7	880	53709373
DOBBELFALS NY 60°	19 x 148	Ja	7,7	880	53709842
DOBBELFALS MED SPOR	19 x 148	Ja	7,7	880	53720603
DOBBELFALS TETT	19 x 98	Ja	12,5	1 200	53720565
	19 x 123	Ja	9,6	1 135	53720546
	19 x 148	Ja	7,7	880	53710277
DOBBELFALS RETT	19 x 148	Ja	7,7	880	53720622
DOBBELFALS RETT MED SPOR	19 x 148	Ja	7,7	880	53723460
BUER	19 x 148	Ja	7,7	880	53723441
RAUS SKRÅ	24 x 220	Ja	5,0	-	60129726
	24 x 310	Ja	3,45	-	56246725
RAUS RETT	24 x 220	Ja	5,0	-	60129725
	24 x 310	Ja	3,45	-	56246733

*Endepleyd

K-VIRKE, REKKVERKSPILE, ALTANREKKE OG VANNBRETT | CU-IMP. FURU + NORD



Rekkverkssortimentet er Cu-impregneret før NORD-behandlingen og er i holdbarhetsklasse 1. Utseendet er en liten nyanse mørkere enn NORD-kledningen og kan ha små innslag av grønn-toning og strømerker noen steder. Dette vil jevne seg ut over litt tid. Produktene er ikke nedtørket.

Profil	Dim.	Lm/pk	CU-imp. + NORD
K-VIRKE C24	48 x 98	550	57825774
REKKE	48 x 73	730	57825785
REKKVERKSPILE LIGGENDE	36 x 48	550	57825793
REKKVERKSPILE STÅENDE	36 x 48	550	57825804
ALTANREKKE FLAT	34 x 145	340	57825838
VANNBRETT	45 x 70	500	57826065
	45 x 95	400	57826137

BEHANDLING TIL KAPPESNITT / SPIKERHULL

Til NORD grankledning får du kjøpt en fargetilpasset beis som vi anbefaler å bruke til kappesnitt, spikerhull og eventuelle skader i kledningen. Beisen er vanntynnet og oljebasert og leveres i 3-literspann.

Profil	Dim.	m ² / liter	Nobb
WOODEX TEKNOS BEIS 5-8 M ² /L BEIS TIL KAPPESNITT / SPIKERHULL	3 liter	5-8	60123799



KLEDNING TIL GENERASJONER

Eksteriørkolleksjonen ÆDEL er for deg som ønsker en solid kledning som er ferdig beiset med en behandling som sørger for lange vedlikeholdsintervaller.

Kledningskolleksjonen ÆDEL består av en serie med flotte beisfarger som vil gi både hus, hytter og leilighetsbygg et vakkert, transparent og naturlig uttrykk, allerede fra montering.

ÆDEL kledningskolleksjon er behandlet med et to-steps transparent beissystem, der første strøk gir kledningen en god råtebeskyttelse med tilsatt pigment. Videre påføres et beskyttende toppstrøk med tilleggspigment. Systemet sikrer en kledning med vakker farge og gode vedlikeholdsintervaller.

Alle fargene i ÆDEL-kolleksjonen har et naturlig og dempet uttrykk med en transparen som slipper treets vakre struktur gjennom, enten du velger den helt lyse eller mørke fargetonen.



ÆDEL eksteriørkolleksjon består av solide grankledninger i utvalgte profiler, levert ferdig beiset i en serie naturlige og vakre farger.

Alle ÆDEL-fargene er grundig testet og påføres industrielt under optimale forhold for super finish og lang levetid.

- Ferdig beiset klar for montering
- 5 år før viderebehandling
- Vakre tidløse farger
- Branntestet og godkjent



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om ÆDEL på våre nettsider.



Ædelgrå Lys

Ædelbrun Lys

Ædelgrå Kald

Ædelbrun Kald

Ædelgrå Varm

Ædelbrun Varm

Ædelgrå Mørk

Ædelbrun Mørk

Ædelsort



En solid kledning som er ferdig beiset med en behandling som
sørger for lange vedlikeholdsintervaller. En serie med flotte
beisfarger som vil gi et vakkert, transparent og naturlig uttrykk.

solid kledning som er ferdig beiset med en behandling som sørger for lange vedlikeholdsintervaller. En serie med flotte beisfarger som vil gi et vakkert, transparent og naturlig uttrykk.														
Profil	Dim.	EP	Lm/m²	Ca. lm/pk	Ædelgrå Lys	Ædelbrun Lys	Ædelgrå Kald	Ædelbrun Kald	Ædelgrå Varm	Ædelbrun Varm	Ædelgrå Mørk	Ædelbrun Mørk	Ædelsort	
	REKTANGULÆR	19 x 73	Nei	20,8	1 890	60075514	60075521	60075512	60075528	60075525	60075522	60075516	60075530	60075527
		19 x 98	Nei	13,7	1 385	60075524	60075536	60075734	60075951	60075532	60075736	60075535	60075731	60075735
		19 x 123	Nei	10,2	1 135	60075732	60075746	60075737	60075747	60075733	60075740	60075738	60075871	60075533
		19 x 148	Nei	8,2	880	60075873	60075744	60075741	60075875	60075743	60075877	60075874	60075883	60075872
		19 x 173	Nei	6,8	750	60075878	60075880	60075884	60075886	60075773	60075881	60075879	60075887	60075885
		22 x 48	Nei	34,5	2 000	60075882	60075899	60075876	60075892	60075774	60075889	60075888	60075890	60075898
		22 x 73	Nei	20,8	1 620	60075900	60075895	60075893	60075896	60075776	60075831	60075894	60075901	60075897
		22 x 98	Nei	13,7	1 185	60075891	60075791	60075906	60075904	60075778	60075902	60075907	60075792	60075790
		22 x 123	Nei	10,2	970	60075908	60075911	60075903	60075922	60075777	60075912	60075905	60075909	60075921
		22 x 148	Nei	8,2	755	60075915	60075916	60075910	60075914	60075780	60075789	60075913	60075917	60075923
		22 x 173	Nei	6,8	650	60075924	60075926	60075918	60075929	60075779	60075787	60075919	60075930	60075920
		22 x 198	Nei	5,8	540	60075927	60075931	60075788	60075925	60075781	60075786	60075785	60075812	60075928
		29 x 148	Nei	8,2	600	60075821	60075823	60075814	60075819	60075782	60075820	60075818	60075827	60075822
	DOBBELFALS GAMMEL 28°	19 x 148	Ja	7,7	880	60075486	60075958	60075956	60075489	60075487	60075959	60075957	60075490	60075488
	DOBBELFALS NY 60°	19 x 123	Ja	9,6	1 135	60075484	60075955	60075491	60075953	60075954	60075492	60075485	60075502	60075952
		19 x 148	Ja	7,7	880	60075529	60075496	60075494	60075515	60075495	60075531	60075513	60075526	60075523
	DOBBELFALS TETT	19 x 98	Ja	12,5	1 200	60075540	60075573	60075547	60075566	60075542	60075654	60075559	60075574	60075565
		19 x 123	Ja	9,6	1 000	60075568	60075655	60075575	60075560	60075569	60075656	60075653	60075657	60075571
		19 x 148	Ja	7,7	800	60075563	60075662	60075572	60075669	60075658	60075666	60075654	60075667	60075661
	DOBBELFALS RETT	19 x 98	Ja	12,5	1 200	60075659	60075665	60075663	60075668	60075660	60075672	60075664	60075678	60075670
		19 x 123	Ja	9,6	1 000	60075673	60075680	60075671	60075676	60075679	60075681	60075683	60075677	60075675
		19 x 148	Ja	7,7	800	60075682	60075691	60075684	60075693	60075687	60075690	60075688	60073483	60075689
DOBBELFALS MED SPOR	19 x 148	Ja	7,7	880	60075520	60075538	60075534	60075557	60075537	60075539	60075555	60075558	60075556	
	DOBBELFALS RETT M/SPOR	19 x 148	Ja	7,7	880	60075692	60073801	60075702	60075704	60075694	60075703	60075707	60075705	60075695
	BUER	19 x 148	Ja	7,7	880	60075701	60073831	60075708	60073823	60075706	60075710	60075711	60073830	60075709
	BEIS ÆDEL*	3 liter	-	-	-	60076906	60076916	60076904	60076920	60076919	60076905	60076914	60076918	60076915

*Fargetilpasset, vanntynnbar og oljebasert beis som kan benyttes til
kappesnitt og spikerhull som oppstår ved montering.

Beisen kan også benyttes til tilhørende produkter.

VELKLEDD I ALL SLAGS VÆR

TRYR®

I Norge må vi kle oss etter været. Enten vi bor i områder med mye nedbør, vind, sol eller kulde. På samme måte må vi kle våre hus, hytter og leiligheter, ved å sørge for at bygget har et yttertøy som beskytter godt mot både lett yr og sterk storm.

Men vi kler oss ikke bare for å unngå å fryse, bli våte, eller for varme. Vi velger også yttertøy som passer best til vår størrelse og fasong og kanskje viktigst - definerer hvilken type stil vi liker.

Slik bør vi også kle våre boliger ved å velge profil, behandling og farge som passer til byggets stil og størrelse og type vær det utsettes for. I fasadekolleksjonen TRYR® finner du tøffe og trendy kledninger i heltre som sørger for at bygget er velkledd i all slags vær.

TRYR® furukledning vil gi hus, hytter og leilighetskomplekser en velkledd, jevn og holdbar fasade.

Fasadekolleksjonen består av en rekke moderne og tradisjonelle klednings- profiler i flere dimensjoner.

- 5 ulike farger
- Lite vedlikehold
- Høyeste holdbarhetsklasse
- Norskprodusert og kortreist



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om TRYR på våre nettsider.




Skygrå




Tåkegrønn



Solbrun



Røykbrun



Stormsort



Kolleksjonen TRYR er for deg som ønsker en ferdig behandlet kledning med høy råtemotstand. TRYR leveres i de 5 naturlige og kompletterende fargene som er påført tøffe og trendy kledningsprofiler i flere dimensjoner i heltre.



Profil	Dim.	EP*	Lm/m ²	Ca. Lm/pk	Skygrå	Solbrun	Tåkegrønn	Røykbrun	Stormsort
REKTANGULÆR (TØMMERMANN)	19 x 98	Nei	13,7	1200	60025486	60025496	60025481	60025480	60025483
	19 x 148	Nei	8,2	800	60025513	60025434	60025500	60025497	60025514
	22 x 73	Nei	20,8	700	60025528	60025469	60025530	60025468	60025529
	22 x 98	Nei	13,7	1050	60027203	60025442	60025443	60025435	60027684
	22 x 123	Nei	10,2	800	60025464	60025521	60025444	60025519	60025520
	22 x 148	Nei	8,2	700	60025465	60025416	60025436	60025445	60025446
	22 x 173	Nei	6,8	500	60025437	60025440	60025417	60025438	60025439
	22 x 198	Nei	5,8	500	60025418	60025419	60025430	60025525	60025441
	29 x 148	Nei	8,2	500	60025422	60025429	60025423	60025527	60025428
					60025403	60025407	60024126	60025404	60025405
DOBBELFALS GAMMEL (28° SKRÅ)	19 x 148	Ja	7,7	800	60025474	60025402	60024240	60025401	60025475
DOBBELFALS NY (60° SKRÅ)	19 x 148	Ja	7,7	800					
DOBBELFALS TETT	19 x 98	Ja	12,5	1200	60090146	60090180	60090177	60090178	60090149
	19 x 123	Ja	9,6	900	60090150	60090221	60090199	60090200	60090147
	19 x 148	Ja	7,7	800	60024227	60025397	60025470	60025396	60024228
DOBBELFALS RETT	19 x 123	Ja	9,6	900	60090190	60090189	60090192	60090191	60090188
	19 x 148	Ja	7,7	800	60025398	60025472	60025400	60025471	60025399
DOBBELFALS MED SPOR	19 x 148	Ja	7,7	800	60024139	60024140	60024137	60025406	60024136
DOBBELFALS RETT MED SPOR	19 x 148	Ja	7,7	800	60019519	60024078	60024079	60024077	60020627
ENKELFALS	19 x 148	Ja	7,7	800	60025491	60025515	60024115	60024114	60024109

*Endepleydy




BEIS TIL KAPPEsnITT / SPIKERHULL

Fargetilpasset, vanntynnbær og oljebasert beis som kan benyttes til kappesnitt og spikerhull som oppstår ved montering av tryr kledning. Beisen kan også benyttes til tilhørende produkter som skal beises i samme farge.







Profil	Dim.	Skygrå	Solbrun	Tåkegrønn	Røykbrun	Stormsort
Beis TRYR	3 liter	60030963	60030962	60030961	60030960	60030959



Profil		Dim.	EP*	Lm/m²	Ca. lm/pk	Kl. 1 gran Ubehandlet	**Kl. 2 gran Ubehandlet	Grunning dekkende i hvit	Grunning NCS farger	Grunning + malingstrøk NCS 0502-Y	Grunning + malingstrøk NCS farger
REKTANGULÆR		16 x 98	Nei	13,7	1 630	54185225	-	50389833	56242476	50480220	53077413
		16 x 123	Nei	10,2	1 335	54184533	-	50390321	56241216	50480254	53077458
		19 x 73	Nei	20,8	1 890	54183878	-	50403152	56242404	50480303	53077394
		19 x 98	Nei	13,7	1 385	54313817	54184832	50403235	56242480	50480394	53077477
		19 x 123	Nei	10,2	1 135	54184385	-	50403386	56242514	50501916	53077432
		19 x 148	Nei	8,2	880	54183806	54183780	50423940	56242506	50501920	53077564
		19 x 173	Nei	6,8	750	54183152	54186436	50423966	56242843	50501992	53077583
		22 x 48	Nei	34,5	2 000	48144017	-	48144036	56240675	48144085	53077806
		22 x 73	Nei	20,8	1 620	54184037	54186561	50478362	56242037	50502094	53078654
		22 x 98	Nei	13,7	1 185	54185403	-	50478426	56242953	50502113	53086857
		22 x 123	Nei	10,2	970	54183640	-	50478464	56242056	50502124	53086838
		22 x 148	Nei	8,2	755	54184964	-	50478517	56242964	50502132	53086876
		22 x 173	Nei	6,8	650	54183814	54184824	50478521	56242423	50502200	53087542
		22 x 198	Nei	5,8	540	54184684	54186576	50478540	56242972	50502412	53087523
		29 x 148	Nei	8,2	600	54185418	54186625	50478555	56242075	50502423	53087504
BAROKK		22 x 73	Nei	10,4	1 620	23113160	24532186	41025065	56241182	41025073	53087716
		22 x 148	Nei	4,1	755	54185112	23765092	50478574	56242457	50508481	53087697
DOBBELFALS GAMMEL 28°		19 x 123	Ja	9,6	1 135	54184896	54185804	50423985	56241394	50502673	53069618
		19 x 148	Ja	7,7	880	54183303	54185596	50445405	56241432	50504981	53069592
		19 x 173	Ja	6,5	750	54183526	54184132	50478305	56241462	50508254	53069637
DOBBELFALS NY 60°		19 x 123	Ja	9,6	1 135	54185755	54183954	50429286	56241405	50502934	53089165
		19 x 148	Ja	7,7	880	54184412	54184646	50445458	56241458	50507713	53087962
		19 x 173	Ja	6,5	750	54185074	54185123	50478313	56242022	50508462	53087981
DOBBELFALS MED SPOR		19 x 148	Ja	7,7	880	42775123	42775180	42775233	56241197	42838104	53088912
DOBBELFALS MELLOMLIST		36 x 73	Ja	18,2	1 050	46384463	-	48144093	56240622	48144138	53087735
DOBBELFALS TETT		19 x 98	Ja	12,5	1 200	46384081	58000842	46384266	56227572	46464914	53075472
		19 x 123	Ja	9,6	1 000	46384058	58000876	46384198	56208282	46464925	53075434
		19 x 148	Ja	7,7	800	46384043	56644435	46384134	56208112	46464944	53075453
DOBBELFALS RETT		19 x 98	Ja	12,5	1 200	53069535	58000880	53089434	56242998	53089241	53088594
		19 x 123	Ja	9,6	1 000	53069554	58000895	53089415	56243002	53089305	53088575
		19 x 148	Ja	7,7	880	40791386	44380155	44394401	56241004	44394416	53075275
DOBBELFALS RETT MED SPOR		19 x 148	Ja	7,7	880	49719645	49719653	49719664	56241201	49719698	53075256


*Endeplayd





**Vi tar forbehold om at kledningsbord i kl. 2 ikke er på lager til enhver tid.

Profil		Dim.	EP*	Lm/m²	Ca. lm/pk	Kl. 1 gran Ubehandlet	**Kl. 2 gran Ubehandlet	Grunning dekkende i hvit	Grunning NCS farger	Grunning + malingstrøk NCS 0502-Y	Grunning + malingstrøk NCS farger
DOBBELFALS MED STAFF		19 x 148	Ja	7,7	880	54183723	27879469	50445432	56243774	50507005	53088942
BUER		19 x 148	Ja	7,7	880	54184317	54186841	50445500	56243104	50504894	53088484
SKYGGE SKRÅ GESIMSBORD		16 x 123	Ja	9,3	1 300	26021600	29466604	43602625	56243021	44394435	53088015
ENKELFALS		19 x 148	Ja	7,7	880	54183322	54186682	50445477	56243683	50507724	53089184
		19 x 173	Ja	6,5	750	54183197	54186512	50478324	56243702	50508477	53089146
		19 x 123	Ja	9,6	1 135	54184858	54186860	50478294	56243766	50502953	53088503
		19 x 138	Ja	8,4	1 010	23113111	23998370	41025008	56243074	41025016	53088980
SKRÅKLEDNING		19 x 148	Ja	7,7	880	54185282	54186595	50445496	56243698	50507743	53088537
		19 x 120	Nei	9,1	1 100	54183973	40482143	44485700	56243093	51534980	53088034
		19 x 120	Nei	9,1	1 135	29938115	29952165	44485696	56243085	51535044	53088556
PERLESTAFF		19 x 120	Nei	9,1	1 135	29938115	29952165	44485696	56243085	51535044	53088556
PØLSE		22 x 145	Nei	7,4	755	24943193	25823378	44485715	56243055	51534904	53089025
SVEITSER		22 x 145	Nei	7,4	755	54183114	31142466	44485734	56243755	51534885	53089006
UTVENDIG RUSTIKK - RU		19 x 120	Ja	9,1	1 135	25986522	25986530	44485745	56243066	51534961	53075835
		21 x 120	Ja	9,1	970	23113210	23617111	44485764	56243040	-	-
		22 x 120	Ja	9,1	970	23113228	23765076	44485783	56243036	51534942	53087754
KRAGERØKLEDNING		22 x 120	Nei	9,1	970	48144335	-	48144354	56243017	51535146	53088961

*Endepløyd



**Vi tar forbehold om at kledningsbord i kl. 2 ikke er på lager til enhver tid.



Profil		Dim.	EP*	Lm/m²	Ca. lm/pk	Impregneret og tørket	Grunning dekkende hvit	**Grunning NCS farger	**Grunning+ malingsstrøk, Hvit	**Grunning+ malingsstrøk NCS farger
REKTANGULÆR		16 x 98	Nei	13,7	1 250	54184340	41024217	57720316	41027046	57514853
		19 x 73	Nei	20,8	1 600	54184654	41024274	57720320	41027145	57514864
		19 x 98	Nei	13,7	1 200	54183432	41024282	57720335	41027160	57514872
		19 x 123	Nei	10,2	900	54184177	41024316	57720354	41027178	57514883
		19 x 148	Nei	8,2	800	54184162	41024381	57720373	41027202	57514898
		19 x 173	Nei	6,8	700	54184298	41024407	57720403	41027236	57514902
		22 x 73	Nei	20,8	1 300	54186746	41024423	57720437	41027251	57514917
		22 x 98	Nei	13,7	1050	54185017	41024449	57720460	41027285	57514921
		22 x 123	Nei	10,2	800	54184926	41024456	57720486	41027301	57514936
		22 x 148	Nei	8,2	700	54184582	41024464	57720505	41027335	57514940
		22 x 173	Nei	6,8	500	54183534	41024472	57720513	41027368	57514966
		22 x 198	Nei	5,8	500	54184041	41024480	57720524	41027384	57514974
		29 x 98	Nei	13,7	750	54186633	41024498	57720532	41027418	57514985
		29 x 123	Nei	10,2	550	54186614	41024506	57720543	41027442	57514993
		29 x 148	Nei	8,2	500	54185558	41024514	57720558	41027459	57515004
BAROKK		22 x 148	Nei	4,1	700	25843368	41024860	57723082	41029083	57515023
DOBBELFALS GAMMEL 28°		19 x 148	Ja	7,7	800	54184722	41024746	57723101	41028598	57515265
		19 x 173	Ja	6,5	700	54183992	41024779	57723120	41028614	57515284
DOBBELFALS NY 60°		19 x 148	Ja	7,7	800	54184718	49155744	57723135	57657952	57515360
DOBBELFALS MED SPOR		19 x 148	Ja Ja	7,7	800	56778052	56778033	57723154	57657933	57515375
DOBBELFALS TETT		19 x 98	Ja	12,5	1200	60090264	60090236	60087538	60090238	60090237
		19 x 123	Ja	9,6	900	60090262	60087540	60090358	60090248	60090246
		19 x 148	Ja	7,7	800	56778078	56778025	57723218	57657914	57515761
DOBBELFALS RETT		19 x 123	Ja	9,6	900	60090260	60087540	60090358	60090248	60090246
		19 x 148	Ja	7,7	800	56778063	56778044	57723241	57657925	57517441
DOBBELFALS RETT MED SPOR		19 x 148	Ja	7,7	800	57771242	57771276	57723256	57657944	57517456
DOBBELFALS MED STAFF		19 x 148	Ja	7,7	800	49107883	41024795	57723260	41028978	57517460
BUER		19 x 148	Ja	7,7	800	25829722	41024811	57723275	41029059	57517475

*Endepløyd

**Bestillingsvare

Profil		Dim.	EP*	Lm/m ²	Ca. lm/pk	Impregneret og tørket	Grunning dekkende hvit	**Grunning NCS farger	**Grunning + malingsstrok, Hvit	**Grunning + malingsstrok, NCS farger
ENKELFALS		19 x 148	Ja	7,7	800	54184476	41024555	57723313	41028572	57517494
		19 x 173	Ja	6,5	700	54185645	41024563	57723426	41028580	57517486
SKRÅKLEDNING		19 x 148	Ja	7,7	750	54185320	41024803	57723434	41029042	57517505
UTVENDIG RUSTIKK - RU			22 x 120	Ja	9,1	800	49713996	-	-	-

*Endepløyd

**Bestillingsvare

VINDSKIBORD / FINGERSKJØTET KLEDNING


Med den enkle og anvendelige formen, er Rektangulær vår vanligste kledningstype og brukes ofte som vindskier eller andre steder der man trenger hele lengder.

Profil	Dim.	Lengde	Stk/ pk	Gran Grunning dekkende	Lengde	Lm/ pk	Furu kl. 1 Cu-imp kl. AB
REKTANGULÆR	19 x 148	6000	84	46055565	-	-	-
FINGERSKJØTTE	22 x 123	-	-	-	7200	80	47373597
LENGDER	22 x 148	6500	77	46055573	7200	70	47378815
GRAN OG	22 x 173	7000	66	46372506	7200	60	47378826
CU-IMPREGNERT	22 x 198	7000	55	48057618	7200	50	47373582
FURU							



LØPEMETER PER DIM. - REKTANGULÆR

Det er beregnet en overlapp på 25 mm. For eksempel vil 22 x 148 underligger og 22 x 73 overligger bli 5,85 l.m. per dimensjon per m². Alle mengder er rundet ned til to desimaler.



Dim.	-- x 73	-- x 98	-- x 123	-- x 148	-- x 173	-- x 198
-- x 48	14,08	10,42	8,26	6,85	5,85	5,10
-- x 73	10,42	8,26	6,85	5,85	5,10	4,52
-- x 98	8,26	6,85	5,85	5,10	4,52	4,07
-- x 123	6,85	5,85	5,10	4,52	4,07	3,69
-- x 148	5,85	5,10	4,52	4,07	3,69	3,38
-- x 173	5,10	4,52	4,07	3,69	3,38	3,12
-- x 198	4,52	4,07	3,69	3,38	3,12	2,89



K-VIRKE

Tre er enkelt å bearbeide og svært miljøvennlig. Høy styrke i forhold til vekt gir muligheter for store spenn. Alt konstruksjonsvirke fra Bergene Holm AS er sortert og merket i henhold til Norsk Standard.

K-VIRKE FALLENDE LENGDER



Profil	Dim.	Stk/pk	C-14 Gran forskaling	C-24 Gran	C-24 Furu Cu-imp kl. AB
FALLENDE LENGDER	36 x 98	165	54183666	54183946	54185823
GRAN OG	36 x 123	135	-	54185244	-
CU-IMPREGNERT FURU	36 x 148	105	54186765	54185176	54185838
	36 x 198	75	54184480	54184143	54186137
	36 x 223	75	-	54184022	-
	48 x 98	121	54313802	54313798	54186194
	48 x 123	88	-	54183674	54186160
	48 x 148	77	54183477	54183545	54186156
	48 x 173	66	-	54183220	-
	48 x 198	55	54183341	54183897	54186175
	48 x 223	55	-	54183655	54186141
	73 x 148	42	-	-	54186186
	73 x 198	30	-	54184915	-
	73 x 223	30	-	54184366	-
	98 x 98	55	-	54183360	54186205
	98 x 148	35	-	-	54187015



BJELKELAGSTABELLEN

Bjelkelag av konstruksjonsvirke. Høy stivhet. Tabellen gjelder for etasjeskillere med egenlast inntil 0,7 kN/m² og maks. 3,0 kN/m² nyttelast pluss 0,5 kN/m² for tilleggslast fra lette skillevegger.

Tabellen er utdrag fra Byggedetajer 522.351 Trebjelkelag; Dimensjonering og utførelse.

Profil	Dim.	C24 bjelkeavstand c/c i mm		
		c/c 300	c/c 400	c/c 600
BJELKELAG I GRAN C24	36 x 148	2,65	2,50	2,25
	48 x 148	2,85	2,65	2,40
	36 x 198	3,40	3,20	2,90
	48 x 198	3,60	3,40	3,10
	73 x 198	3,90	3,70	3,40
	36 x 223	3,75	3,55	3,20
	48 x 223	3,95	3,75	3,40
	73 x 223	4,30	4,05	3,75

K-VIRKE FOTKAPPEDE LENGDER C-24

Profil	Dim.	Stk/pk	C-24 Gran 3000 mm	C-24 Gran 3300 mm	C-24 Gran 3600 mm	C-24 Gran 4200 mm	C-24 Gran 4800 mm	C-24 Gran 5100 mm	C-24 Gran 5400 mm	C-24 Furu Cu-imp. 3600 mm	C-24 Furu Cu-imp. 4200 mm	C-24 Furu Cu-imp. 4800 mm	C-24 Furu Cu-imp. 5100 mm
FOTKAPPEDE LENGDER	36 x 98	165	-	-	-	-	54186262	54187026	-	-	-	-	-
GRAN OG IMPREGNERT FURU	36 x 148	105	-	-	-	-	54186213	54186224	53395913	-	-	-	-
	36 x 198	75	-	-	-	-	54186232	54186243	54186258	-	-	-	-
	48 x 98	121			54186281	56660554	54186296	54186300	53104380	56660656	56660675	56660694	56660705
	48 x 148	77	54185876	54185880	54185895	54185914	54185933	54185944	54185952	56660743	56660762	55040841	56345380
	48 x 198	55	54187000	54185963	54185978	54185997	54186016	54186020	54186035	56660815	56660834	55061122	56660853
	48 x 223	55	54186046	54186054	54186065	54186084	54186103	54186118	54186122	-	-	-	-

K-VIRKE FINGERSKJØTEDE LENGDER C-24

Fingerskjøtede lengder benyttes der standard lengder blir for kort.

Profil	Dim.	Stk/pk	C-24 Gran 6000 mm	C-24 Gran 6500 mm	C-24 Gran 7000 mm	C-24 Gran 7500 mm	C-24 Gran 8000 mm	Stk/pk	C-24 Furu Cu-imp. 6000 mm
FINGERSKJØTTE LENGDER - GRAN OG IMPREGNERT FURU	48 x 148	77	54186345	54184552	54186905	-	-	63	54185857
	48 x 198	55	54184245	54183235	54184741	54185532	54183852	45	54185861
	48 x 223	50	54186735	54184862	54186996	54187155	54186958	-	-

EKSakte LENGDER, FINGERSKJØTET / PRE-CUT

Fingerskjøtet konstruksjonsvirke er maskinelt skjøtet for ekstra lange lengder eller pre-cuttet for eksakte lengder.

Profil	Dim.	Stk/pk	C-24 Gran Hel pakke	C-24 Gran Delt pakke
FINGERSKJØTTE LENGDER	36 x 148	105	23449242	54184578
PRE-CUT GRAN	36 x 198	75	23449259	54185278
	48 x 98	121	23449275	54185157
	48 x 148	77	23449291	54185524
	48 x 198	55	23449317	54185615
	48 x 223	50	23449325	54183965
	73 x 198	30	23449333	54185664
	73 x 223	30	23449341	54183704



SLOYFER, LEKTER OG REKKER

Profil	Dim.	Bunt	Lm/pk	Gran / furu kl.1	Lm/pk	Furu kl.1 Cu-imp kl. AB
SLOYFER	11 x 36	Ja	6060	54185441	4 300	54185785
	11 x 48	Ja	-	-	3 220	54184461
LEKTER	19 x 36	Ja	3500	24943144	-	-
	23 x 36	Ja	3020	54184877	-	-
	23 x 48	Ja	2300	54184525	1 540	54184900
	23 x 73	Nei	-	-	1 350	54186315
	30 x 48	Nei	1965	54183844	1 180	54183553
	36 x 48	Nei	1550	54184703	980	54183935
REKKER	36 x 68	Nei	1015	54185040	-	-
	36 x 73	Nei	1015	54183337	650	54183920
	48 x 48	Nei	1140	54183178	740	54183712
	48 x 68	Nei	740	54183292	-	-
	48 x 73	Nei	740	54184393	480	54183405
	73 x 73	Nei	320	-	-	54184018
TREKANTLEKT	23 x 23	Nei	650	23259948	-	-
	48 x 48	Nei	500	23259955	500	51561160


Ikke styrkesortert, eksaktkapping og pre-cut av rekker og lekter tilbys på forespørsel.

LEKTER OG REKKER - FOTKAPPEDE LENGDER

Profil	Dim.	Bunt	Lm/pk	Stk/pk	4200 mm	4800 mm
LEKTER	23 x 48	Ja	2300	-	56660573	56660584
GRAN / FURU	30 x 48	Ja	1965	-	56660592	56345686
	36 x 48	Ja	1550	-	56660603	56345656
REKKER	36 x 73	Nei	1015	182	-	56660618
GRAN / FURU	48 x 48	Nei	1140	210	56660622	56345660
	48 x 68	Nei	740	150	56778101	56345675
	48 x 73	Nei	740	140	56778116	56778097

UNDERPANEL

Profil	Dim.	EP*	Lm/m²	Ca. Lm/pk	Gran og furu kl. 1
UNDERPANEL / RUPANEL	12 x 120	Ja	9,1	780	54185206
	15 x 120	Ja	9,1	1 400	54184794
GRAN OG FURU	15 x 145	Ja	7,4	1 110	54184760
	18 x 120	Ja	9,1	1 135	54183776
	18 x 145	Ja	7,4	880	54185721
	21 x 120	Ja	9,1	970	54184423
	21 x 145	Ja	7,4	755	54183246



FORSKALING

Forskaling benyttes ofte i midlertidige konstruksjoner, som former fersk betong eller annen støp og holder den på plass til den har hardnet.

Profil	Dim.	Lm/pk	Kl.1
FORSKALING	15 x 98	1 730	54184737
GRAN OG FURU	23 x 98	1 185	54183265
	23 x 123	970	*54183125
	23 x 148	755	54183617

*Ikke er på lager til enhver tid.





UTEROM

Her finner du våre terrassebord og produkter til rekkverk, trapper og andre prosjekter i impregneret treverk. I Norge bygges det hvert år uendelig mange kvadratmeter med terrasser, plattinger, levegger og vinterhager.

TERRASSEBORD CU-IMPREGNERT



Profil	Dim.	Lm/m ²	Lm/pk	Cu-imp. kl. 1, kl. AB	Cu-imp. kl. 2, kl. AB
TRADISJONELLE TERRASSEBORD	21 x 95	10	850	54183356	54184124
	21 x 120	8	675	54185543	54186606
	28 x 95	10	640	54183572	54186538
	28 x 120	8	500	54185161	54184003
	28 x 145	6,7	550	54184404	54186523
	34 x 145	6,7	400	56830200	56830215
BRYGGEPLANK TERRASSEBORD					
RILLET TERRASSEBORD	28 x 120	8	700	45316365	-
	28 x 145	6,7	550	29466588	-


TERRASSEBORD FOTKAPPEDE LENGDER CU-IMP.

Profil	Dim.	Lengde	Cu-imp. kl. 1, kl. AB
TRADISJONELLE TERRASSEBORD	28 x 120	3 000	56660872
	28 x 120	3 300	56660883
	28 x 120	3 600	56660898
	28 x 120	3 900	54187136
	28 x 120	4 200	54187140
	28 x 120	4 500	54186326
	28 x 120	4 800	56345694
	28 x 120	5 100	56345705
	28 x 120	5 400	56345713



Skann QR-koden og finn mer informasjon, bilder og dokumentasjon om våre terrassebord og produkter til rekkverk, trapper i impregneret treverk på våre nettsider.

ALTANREKKE, VANNBRETT OG FASADESPILE / REKKVERKSPILE CU-IMPREGNERT

Profil		Dim.	Lm/pk	Cu-imp. kl. 1, kl. AB
ALTANREKKE FLAT TOPP MED RILLER		34 x 145	340	46319594
ALTANREKKE RUND TOPP		34 x 145	340	54185195
VANNBRETT RETT		28 x 120	340	25924036
VANNBRETT SKRÅ (15°)		45 x 70 45 x 95	400 300	54183916 54184336
FASADESPILE / REKKVERKSPILE LIGGENDE		36 x 48	550	51195998
FASADESPILE / REKKVERKSPILE STÅENDE		36 x 48	550	53847057

DIMENSJONERING TERRASSE C-24

Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelke med kvalitet C-24.

Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m², som også vil dekke vanlig nyttelast. Tabellen er utdrag fra byggedetaljer 517.111

Treterrasser på terreng / SINTEF Community Byggeforskerie

Profil	Dim.	Spennvidde i meter / bjelkeavstand c/c i mm			
		c/c 400	c/c 600	c/c 750	c/c 900
TREBJELKELAG MED KVALITET C24	48 x 98	1,80	1,60	1,50	1,30
	48 x 123	2,30	2,00	1,80	1,60
	48 x 148	2,70	2,30	2,10	1,90
	48 x 198	3,60	3,10	2,80	2,60
	48 x 223	4,10	3,50	3,20	2,90



BARK OG HAGEPRODUKTER

Bark er et rent norsk naturprodukt med mange gode egenskaper. Bark pynter og forskjønner i krukker, bed og skråninger.

Profil	Dim.	Fraksjon	Sekker/ pall	Varenr.	Nobb
DEKKBARK FURU	50 liter	0-40 mm	48	BA1050	43684654



DEKKBARK FURU OG GRAN	50 liter	0-40 mm	48	BA1053	51221921
--------------------------	----------	---------	----	--------	----------





PYNTEBARK FURU	50 liter	0-10 mm	48	BA1250	43684673
-------------------	----------	---------	----	--------	----------



BYGGE TERRASSE OG PLATTING



Det er mange ting man må tenke på når man skal bygge terrasse eller en platting. I vår byggeguiden hjelper vi deg med planlegging, oppmåling, materialvalg og detaljerte beskrivelser av hele byggeprosessen fra fundament til ferdig terrasse. Når terrassen og uterommet er ferdig - kan du søke UTEROMSPRISEN.





EKSTERIØRPRISEN



INTERIØRPRISEN



UTEROMSPRISEN



SMÅBYGGPRISEN



OMBRUKSPRISEN



HYTTEPRISEN

INSPIRASJONSPRISEN

FOR ALLE SOM BYGGER MED TRE 🌲

Som en av landets største trelastprodusenter ønsker vi å fremme god bruk av tre og gjennom Inspirasjonsprisene premiere og hedre små og større byggeprosjekter som er til inspirasjon for andre. Det bygges nytt, restaureres og pusses opp, og treprodukter utgjør ofte en vesentlig del av disse prosjektene.



Med priser i blant annet kategoriene INTERIØR, UTEROM, EKSTERIØR og HYTTE har vi sett stilsifter fra hvit shabby chic til mørkt, stramt og trendy interiør, fra små terrasser og lysthus - til komplette uterom med stuer, kjøkken, spa og dusj. Fra hus med hvite kledninger med myke profiler - til mørke, gjerne værbitte, fasader med slett profil og fra tradisjonelle hytter med smårutete vinduer - til moderne hytter med vinduer over to etasjer. Hvert år er juryen like spente og imponerte over søknadene som skal vurderes.

BLIR DET DITT PROSJEKT I ÅR?

SE VÅR HJEMMESIDE WWW.BERGENEHOLM.NO

På vår hjemmeside bergeneholm.no finner du informasjon om selskapet og våre produkter. Her kan du også laste ned dokumentasjon, slik som FDV, EPD, HMS mm.

Det samme gjelder våre inspirasjonsbrosjyrer og byggeguider. På hjemmesiden vår har vi forhandlerkart og kontaktinformasjon – og selvfølgelig også mange flotte bilder til inspirasjon.

Vil du øke kunnskapen om tre og treforedling? Besøk vår hjemmeside www.bergeneholm.no



FØLG OSS PÅ NETT!

FACEBOOK

Vi har mange venner på facebook og vil gjerne ha flere. Lik oss og få med deg nyheter, trender og kåring av de fineste byggeprosjektene.

TWITTER, LINKEDIN, PINTEREST OG YOUTUBE.


Vi vil være sosial der DU er!
Søk Bergen Holm og du finner oss.

INSTAGRAM

Daglig deler vi bilder av flotte bygg i tre, fine treinteriør eller smått og stort som skjer hos oss. Følg oss på [@bergeneholm](https://www.instagram.com/bergeneholm) på Instagram. Del gjerne dine bilder av tre med [#bergeneholm](https://www.instagram.com/bergeneholm).

BYGGELOGG

Har du besøkt bloggen vår? Bloggen består av de mest inspirerende søknadene til Inspirasjonsprisen, og små praktiske byggetips. blogg.bergeneholm.no



Følg oss på
[@bergeneholm](https://www.instagram.com/bergeneholm)



- Beste valg når du skal bygge med tre -

PB 2060 Stubberød,
3255 Larvik
firmapost@bergeneholm.no
www.bergeneholm.no

1023

