

**BERGENE
HOLM AS** - Beste valg for ditt uterom

HAGE+

Bark | Barkduk | Slik gjør du det

Bygg
søk
Vinn!

Uteromsprisen
Vinn 50 000 kr!

LES MER OM
BARK – ET NORSK NATURPRODUKT
SLIK LEGGER DU DUK OG BARK
VÅRE BYGGEGUIDER

VELG
RIKTIG
BARK TIL
DITT BRUK

Dekkbark | Pyntebark |
Sanitærbark | Miljøbark

INNHOOLD

DEL 1 INSPIRASJON

- 4 VELG RETT BARK**
Hvilken bark trenger du?
- 6 DEKKBARK AV FURU**
Perfekt til bed, rabatter og skråninger
- 8 PYNTEBARK AV FURU**
Dekorativ i staudebed, krukker og kasser
- 10 DEKKBARK AV GRAN OG FURU**
All-rounder til alle bed
- 12 SANITÆRBARK**
Suger opp fuktighet og bidrar til god kompostering
- 14 MILJØBARK**
Absorberer effektivt de fleste væsker
- 16 BARKDUK**
En allsidig hagevenn
- 17 BARK I BULK / LEKEPLOSSBARK**
Urevet, revet, fin eller grov til planter og jordforbedring
- 18 VÅRE BARKPRODUKTER**
Varedeklarasjon, behandling og vedlikehold
- 20 SLIK LEGGER DU DUK OG BARK**
- 23 KLAR - FERDIG - BYGG!**
Inspirasjon | Brosjyre | Byggeguider | Inspirasjonsprisen

REDAKSJONEN

Kommunikasjonsdirektør
TONJE BENTE BERGENE HOLM | TONJEBENTE@BERGENEHOLM.NO

Salgsjef Bark
ANDREAS ENGEN GUTTULSRØD | AEG@BERGENEHOLM.NO

Merkevarerjef
HEGE VOLL MIDTGAARD | HVM@BERGENEHOLM.NO

Grafisk Designer og Fotograf
FINN ERIK BJØRNSTAD | FEB@BERGENEHOLM.NO

Bergene Holm AS tar forbehold mot eventuelle trykkfeil og fargegjengivelse ifm. trykk.

Bilder og tekst © Bergene Holm AS
Alt innhold tillates kun gjenbrukt etter avtale med Bergene Holm AS.

VI TAKKER

Bergene Holm AS takker alle våre samarbeidspartnere i forbindelse med denne publikasjonen.

En spesiell takk til familien Ellingsen.



Produktpiktogram



Produktet er miljøvennlig



Velegnet til jordforbedring



Velegnet til hagebruk



Produktet kan gjenvinnes



Produktet har grov fraksjon



Produktet har fin fraksjon



Til bruk i verksted



Væskeabsorberende



Hageglede - uansett farge på fingrene!

Noen vil si at den største gleden med eget hus er å eie en hage. En vakker, lettstelt hage med plen, trær, busker og blomster. Gjerne praktisk og tilrettelagt for både store og små.

For andre gir et lite uterom på balkongen passe "dose" hage og hagestell. Fine krukker og kasser med sommerblomster, krydderurter og kanskje noe vintergrønt. Akkurat nok til at man merker sesongens variasjoner og naturens dufter.

Parker er til glede for alle. Ferdig opparbeidet, praktfulle store trær, prydbusker i alle farger og utallige blomster. Uansett valg av hage, utgjør bark et praktisk element i krukker, bed, rabatter og skråninger.

Denne brosjyren er for deg som skal anlegge hage, plante i krukker og kasser, har utedo på hytta, klatrestativ i hagen eller mekker bil i garasjen. Den gir deg kunnskap og inspirasjon om riktig bruk av ulike typer bark.

Dersom du også snekrer noe i hagen, kan du søke Uteromsprisen og vinne 50 000 kroner. Les mer om inspirasjonsprisen på side 23.

HVILKEN BARK TRENGER DU?

BESKYTTER OG FORSINKER

FURU DEKKBARK 50 LITER

Produsert av fersk, revet furubark. Barken er grovmalt og holder godt på fuktighet. Utlagt i bed beskytter dekkbark plantene, hemmer ugresset i å vokse frem og gir bedet et tiltalende utseende.

Les mer på side 6 og 10.




PYNTER OG FORSKJØNNER

FURU PYNTEBARK 50 LITER

Pyntebark virker som et beskyttende lag for plantene, hemmer ugresset i å vokse frem og gir bedene et tiltalende utseende. Pyntebark har mer struktur enn dekkbark, og har en fraksjons/findelingsgrad på 0 - 10 mm.

Les mer på side 8.



Bark er et rent, norsk naturprodukt med mange gode egenskaper. Bark pynter og forskjøner krukker, bed og skråninger. Bark kan brukes i garasjen til å absorbere oljesøl og fungerer godt som et støtdempende underlag til lekestativ.

KJEKT Å HA I BODEN

SANITÆRBARK 50 LITER

Sanitærbark er et rent naturprodukt av finmalt og tørket furubark. Barken tørker effektivt opp fuktighet, noe som er viktig for en fullstendig nedbryting av avfall.

Les mer på side 12.



FOR SMÅ OG STOR KATASTROFER

MILJØBARK 50 LITER

Miljøbark kan brukes til oppsugning (absorbering) av de fleste væsker, oljer, oljeprodukter og kjemikalier, men ikke syrer. Miljøbark fungerer også utmerket i kompostdunken med mat- og hageavfall.

Les mer på side 14.



TIPS OG RÅD!

Fyll på ca. 2-3 cm fersk bark hvert år. Husk å gjødsle regelmessig.





PERFEKT TIL BED, RABATTER OG SKRÅNINGER

DEKKBARK AV FURU

Dekkbark av furu er velegnet i alle typer beplantninger. Furubark er noe lysere i fargen enn gran og har litt lengre holdbarhet. Dekkbark beskytter bed og planter og hemmer ugress å vokse til.

Dekkbark av furu har mange bruksområder i uterommet. Den kan brukes i de fleste bed, under busker og trær og gjør seg godt under hekkplanter. Dekkbark har en fraksjon/findelingsgrad på mellom 0 - 40 mm.

Det er fort gjort å glemme at mange av hagens planter fryser om vinteren. Dekkbark fungerer utmerket som høstdekking av bed og planter. Det vil være med å beskytte mot frosten, la den ligge til telen har gitt seg.

- Dekkbark kan brukes som støtdemende underlag, f.eks. under lekestativ
- Bark demper og fordeler regnvann

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.



BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødse godt før du legger ut duk
- Legg ca. 8 cm med furu dekkbark, 10-15 cm i skråninger
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. tre cm fersk furu dekkbark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødse regelmessig





TIPS OG RÅD!
Pyntebark egner seg
spesielt godt i staudebed og
krukker.



DEKORATIV I STAUBEDED, BLOMSTERBED OG KRUKKER

PYNTEBARK AV FURU

Pyntebark egner seg spesielt godt i krukker og kasser, staudebed og flate beplantninger. Den kan også benyttes som et stabiliserende underlag for dekkbarken i brattere skråninger.

Pyntebark fra Bergene Holm AS er produsert av fersk, revet og siktet furubark. Bark av furu har et lyst og fint utseende. Pyntebark har mer struktur enn dekkbark og har en fraksjon/findelingsgrad på mellom 0-10 mm. Det anbefales barkduk under pyntebarken for mer effektivt å hindre ugressvekst, samt å forlenge barkens levetid.

- Velegnet i krukker og kasser
- Pyntebark omdannes raskere til jord enn dekkbark
- Bark beskytter jordsmonnet hele året

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.



BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødse godt før du legger duk
- Legg ca. 5 cm med dekkbark (8 cm dersom du ikke bruker duk)
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. 3 cm fersk bark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødse regelmessig



TIPS OG RÅD!
Dekkbark benyttes i større
bed, skrånninger og rabatter.





ALL-ROUNDER TIL ALLE BED

DEKKBARK FURU | GRAN

Dekkbark av furu og gran passer fint i bed, rabatter og skråninger. Den grove sorteringen gjør at den ligger og varer godt. Når barken blir fuktig, bindes den sammen og blir stabil, selv i ganske bratte skråninger.

Det anbefales barkduk under dekkbarken for mer effektivt å hindre ugressvekst, samt å forlenge barkens levetid. I tillegg hindres fordampning fra jordoverflaten, slik at faren for uttørking reduseres. Over tid omdannes barken til næringsrik jord. I nedbrytningsprosessen tar barken opp noe nitrogen fra jordsmonnet. Det er derfor viktig å gjødsle godt ved planting og senere vedlikeholdsgjødsle.

- For best stabilitet bør det beregnes ca. 10-15 cm dekkbark i skråninger
- Løk må alltid settes etter at duk og bark er lagt

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.



BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødsle godt før du legger ut duk
- Legg ca. 8 cm med dekkbark, 10-15 cm i skråninger
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. 3 cm fersk dekkbark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødsle regelmessig




HVORDAN KOMPOSTERE EFFEKTIVT

Effektiv kompostering er avhengig av varme. Kompostbeholderen bør derfor plasseres på en solfylt plass.

Legg noen liter sanitærbark i bunnen av kompostbeholderen før bruk. Bland litt bark i komposten underveis og vann regelmessig. Flis og litt hagejord bidrar med luft og viktige mikroorganismer som fremskynder komposteringen.

Når beholderen er full, legges et fem cm tykt lag med fuktig sanitærbark på toppen.





SUGER OPP FUKTIGHET OG BIDRAR TIL EN GOD KOMPOSTERING

SANITÆRBARK

Sanitær bark er et rent naturprodukt av finmalt og tørket furubark. Den brukes i utedoer, tørrklosetter og biologiske toaletter og til oppsuging av væsker. Barken gir luft og næring til komposten.

Sanitær bark er laget av finmalt og tørket furubark med en fraksjon/findelingsgrad på mellom 0-10 mm. Barken tørker effektivt opp fuktighet, noe som er viktig for en fullstendig nedbryting av avfallet. Husk å følge toalettprodusentens retningslinjer for bruk av bark.

Vår sanitær bark er et naturvennlig produkt og et naturlig hjelpemiddel i din kompost. I prinsippet kan alt organisk avfall fra mat, hage og toalett, komposteres. En blanding av ulike typer avfall er ofte gunstig. Bark bidrar til at komposten får luft.

- Sanitær bark bidrar til å redusere vond lukt
- Bark bidrar til at komposten får luft som fremskynder kompostering

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.



HVORDAN KOMPOSTERE EFFEKTIVT

- Plasser beholderen på en solfylt plass
- Legg noen liter bark i bunnen før bruk
- Bland litt bark i komposten underveis og vann regelmessig
- Tilfør flis og litt hagejord for å femskynde komposteringsprosessen
- Når beholder er full, legg 5 cm med fuktig sanitær bark på toppen



TIPS OG RÅD!
Sanitær bark kan brukes både i ute- og hyttedøer og til kompostering.



VISSTE DU?
Bark som er benyttet til
oppsuging av olje, kan graves ned.
Da blir både oljen og
bark til jord!



ABSORBERER EFFEKTIVT DE FLESTE VÆSKER

MILJØBARK

Miljøbark kan brukes til oppsuging (absorbering) av de fleste væsker, oljer, oljeprodukter og kjemikalier, men ikke syrer. Miljøbark fungerer også utmerket i kompostdunken med mat- og hageavfall.

Miljøbark fra Bergene Holm AS er et rent naturprodukt av revet furu med fraksjon/findelingsgrad mellom 0-10 mm. Furu har bedre oppsugingsevne enn gran og egner seg derfor svært godt til absorberende formål.

Strø miljøbark over væske-/oljespillet og tråkk på det for at væsken skal trenge inn i barkmassen. Strø på mer dersom barken blir gjennomfuktet. La barken ligge en stund før den feies opp. Gjenta prosessen om nødvendig.

- Bark flyter på vann. Den vil derfor absorbere oljen før vann
- Miljøbark fungerer utmerket i kompostdunken med mat - og hageavfall

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.



BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Strø miljøbark over væske/oljesøl
- Tråkk på barken slik at væsken trenger inn i barkmassen
- La barken ligge en stund før den feies opp
- Gjenta om nødvendig
- Grav ned i jorden for nedbryting





TIPS OG RÅD!
Bark og barkduk hører sammen.



EN ALLSIDIG HAGEVENN

BARKDUK

Barkduk hindrer rotugress i å vokse opp. I tillegg holder duk og bark annet ugress borte fra bed og skråninger. Den er enkel å legge og føyer seg smidig etter terreng og underlag.

Barkdukens spesielle egenskaper tillater at vann, næring og luft trenger gjennom, samtidig som den holder på fuktigheten i jordsmonnet. Duk alene vil ikke klare å hindre ugress i å vokse, bruk derfor alltid duk og bark sammen. Det er viktig at det ikke kommer jordsøl på duken. Frøgress kan spire i denne jorden.

- Barkduk er godt egnet som armert underlag i gangstier og i områder mellom bed og plen.
- Barkduk anbefales som skille mellom leca og jord i krukker, potter og kasser

Les mer om hvordan du legger bark og barkduk på side 20.



UREVET, REVET, FIN ELLER GROV TIL PLANTER OG JORD

BARK I BULK / LEKEPLASSBARK

Bark i bulk / lekeplassbark egner seg når store områder skal barklegges. Rabatter, skråninger og lekeplassområder er alle steder som krever store mengder bark.

Vi selger ferdig opplastet bark i hele lass fra våre anlegg i Åmli, Haslestad, Kongsvinger og Grue. Barken selges til profesjonelle kjøpere, slik som gartnerier, anleggsgartnere, avfallsdeponier og kommuner.

Lekeplassbark er furubark med med fraksjon/fildelingsgrad 0-40 mm. Lekeplassbark er mye brukt av kommuner og skoler, ofte i sammenheng med lekeplasser. Barken gir god støtabsorbering og er derfor ideell på plasser hvor barn leker. Lekeplassbark hemmer samtidig ugressveksten på lekeplassen.

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.

VÅRE BARKPRODUKTER

Bark er et allsidig hageprodukt. Selv om produktene kan oppfattes relativt like, er det likevel ulike egenskaper knyttet til produktene som kan utgjøre en stor forskjell ved bruk. Nedenfor finner du en oppsummering over anbefalte bruksområder, kvalitet, behandling og vedlikehold.

FURU DEKKBARK 50 LITER

Dekkbark er produsert av fersk, lufttet, revet og siktet furu. Bark av furu har et lyst og fint utseende.

Bruksområder furu dekkbark

- Dekkbark kan brukes i de fleste bed
- Under busker, hekkplanter og trær
- I skråninger og plantefelt
- Under lekestativer
- Høsttildekking av bed og planter



VAREDEKLARASJON

Treslag // furu
Barkkvalitet // malt og siktet
Findelingsgrad // 0 - 40 mm
Surhetsgrad // pH ca.5
Tilsetninger // ingen
Nobb // 43684654

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødse godt før du legger ut duk
- Legg ca. 8 cm med furu dekkbark, 10-15 cm i skråninger
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. 3 cm fersk furu dekkbark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødse regelmessig

FURU PYNTEBARK 50 LITER

Pyntebark er produsert av fersk, revet og siktet furubark. Bark av furu har et lyst og fint utseende.

Bruksområder pyntebark

- Pyntebark kan brukes i de fleste bed
- Spesielt dekorativ i staudebed, blomsterbed og krukker
- Velegnet i krukker og kasser
- Fortrinnsvis i flate plantefelt



VAREDEKLARASJON

Treslag 50 l // furu
Barkkvalitet // malt og siktet
Findelingsgrad // 0 - 10 mm
Surhetsgrad // pH ca.5
Tilsetninger // ingen
Nobb // 43684673

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødse godt før du legger duk
- Legg ca. 5 cm med pyntebark (8 cm dersom du ikke bruker duk)
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. 3 cm fersk pyntebark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødse regelmessig

DEKKBARK GRAN OG FURU 50 L

Dekkbark er produsert av fersk, lufttet, revet og siktet furu og granbark. Utlagt i bed beskytter dekkbarken plantene og hemmer ugresset i å vokse frem.

Bruksområder dekkbark

- Dekkbark kan brukes i de fleste bed
- Under busker, hekkplanter og trær
- I skråninger og plantefelt
- Under lekestativer
- Høsttildekking av bed og planter



VAREDEKLARASJON

Treslag // furu og gran
Barkkvalitet // malt og siktet
Findelingsgrad // 0 - 40 mm
Surhetsgrad // pH ca.5
Tilsetninger // ingen
Nobb // 51221921

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Gjødse godt før du legger ut duk
- Legg ca. 8 cm med dekkbark, 10-15 cm i skråninger
- Områder med duk og bark trenger mindre vanning
- Etterfyll med ca. 3 cm fersk dekkbark hvert år, mer ved behov
- Husk å gjødse regelmessig



Produktet er miljøvennlig



Velegnet til hagebruk



Produktet har grov fraksjon



Produktet har fin fraksjon



Velegnet til jordforbedring



Produktet kan gjenvinnes



Til bruk i verksted



Væskeabsorberende

TIPS!
Kombiner gjerne dekkbark og pyntebark for god stabilitet i skråninger

SANITÆRBARK 20/50 LITER

Sanitærbark er et rent naturprodukt av finmalt og tørket furubark. Tørker effektivt opp fuktighet, forhindrer vond lukt og gir luft og næring til komposten.

Bruksområder sanitærbark

- I tørrklosetter, biologiske toalett og utedo
- Til absorbering av ulike væsker
- Til å motvirke lukt
- Organisk kompostering

MILJØBARK 50 LITER

Miljøbark kan brukes til oppsugning av de fleste væsker, oljer, oljeprodukter og kjemikalier, men ikke syrer. Fungerer også utmerket i kompostdunken.

Bruksområder miljøbark

- Verksteder, bensinstasjoner, båthavner o.l.
- Ved forurensning i naturen (oljeutslipp, ulykker etc.)
- Garasjen
- Til kompostering

BARKDUK 1X15M/2X50M

Barkduk hindrer rotgress i å vokse opp. I tillegg holder duk og bark annet ugress borte fra bed og skråninger. Den er enkel å legge og føyer seg smidig etter terreng og underlag.

Bruksområder barkduk

- Bed og skråninger
- Krukker, kasser og potter
- Hagestier
- Overgang mellom bed og plen
- Under lekestativ



VAREDEKLARASJON

Treslag // furu
Barkkvalitet // malt og siktet
Findelingsgrad // 0 - 10 mm
Surhetsgrad // pH ca.5
Tilsetninger // ingen
Nobb // 43684760



VAREDEKLARASJON

Treslag // furu
Barkkvalitet // malt, siktet og tørket
Findelingsgrad // 0 - 10 mm
Surhetsgrad // pH ca.5
Tilsetninger // ingen
Nobb // 43684684



VAREDEKLARASJON

Dimensjon // 1 x 15m²
Antall // Kartong á 45 ruller
Nobb // 44461158

Dimensjon // 12 x 50m
Nobb // 44461684

HVORDAN KOMPOSTERE EFFEKTIVT

- Plasser beholderen på en solfylt plass
- Legg noen liter bark i bunnen før bruk
- Bland litt bark i komposten underveis og vann regelmessig
- Tilfør flis og litt hagejord for å femskynde komposteringsprosessen
- Når beholder er full, legg 5 cm med fuktig sanitærbark på toppen

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Strø miljøbark over væske/oljesølet
- Tråkk på barken slik at væsken trenger inn i barkmassen
- La barken ligge en stund før den feies opp
- Gjenta om nødvendig
- Grav ned i jorden for nedbryting

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Fjern ugress
- Legg barkduk i hele bedet
- Skjær kryss i duken der plantene skal stå
- La plantene trekke godt med vann
- Plant ut plantene og legg på anbefalt mengde med dekk- eller pyntebark
- Etterfyll bark etter behov

SLIK LEGGER DU BARK

Med bark får du et lettstelt bed som også er dekorativt. I et nytt bed er det derfor mange som velger å legge duk og bark. Duk pluss bark er en effektiv metode for å hindre ugress, og er godt egnet i bed med busker som skal vokse seg store. Duken hindrer ugress i å etablere seg, og den holder i mange år. Det er bare nødvendig å legge på litt ny bark.



GRAV OPP OG KLARGJØR BEDET

Først må bedet klargjøres. Undersøk hvor dypt plantene skal plantes. Stauder trenger mer plass til røttene enn sommerblomster, så du bør bearbeide jorden i en halv meters dybde. Fjern ugress, stein og røtter som kan skade barkduken. Husk at jo nøyere du er nå, desto enklere blir jobben senere.



DRENERING OG PLANTEJORD

Legg et dreneringslag i bunnen. Dette er spesielt viktig hvis du har tung leirjord eller det av andre grunner er dårlig drenering i hagen. Dreneringslaget bør være rundt åtte centimeter dypt og kan for eksempel bestå av pukk eller singel. Tilfør riktig plantejord og jordforbedring og lag hull til plantene.

NÅR DU SKAL PLANTE BLOMSTERLØK

Løk må alltid settes etter at barkduk er lagt. Snitt ett kryss i duken og plant løken.



LEGG BARKDUK

Rull ut duken og pass på at den overlapper med min. 10 cm. Vi anbefaler at dukplugger benyttes for å holde skjotene sammen. Dukplugger sikrer at duken blir liggende på plass, også i skråninger. Du kan legge duk før eller etter planting, avhengig av hva og hvor du skal plante. Rundt eksisterende planter må du skjære kryss i duken. Vi anbefaler et lag på ca. 7-8 cm bark uten barkduk, og ca. 5 cm med. Erfarne anleggsgartnere anbefaler at man ikke legger duk helt ned til en eventuell støttemur. De 10 siste cm bør barken legges rett mot jord for å bli mer stabil.

HUSK DUK!

Legger du bark uten duk, gir du meitemark og andre nyttige kryp trivelige forhold. Dette kan bli et attraktivt matfat for fugler, som herjer rundt i bedet uten hensyn til at de strør bark rundt seg. Bruk av duk bedrer dette.



UTPLANTINGEN

Sett ut plantene i tråd med hullene du har gravd opp. Fyll på med plantejord rundt roten og trykk godt til rundt hver plante. Det er viktig både for at de skal stå støtt, og for at røttene skal få kontakt med jorden.

Bark er et levende materiale som brytes ned over lang tid. I denne prosessen stjeler bark litt næring fra plantene, og du må derfor tilføre næring når du legger bark rundt planter. Bruk eksempelvis blåkorn eller annen fullgjødning og strø den rundt plantene før du legger bark. Husk vaning.



FORDEL BARKEN I BEDET

I et større bed lønner det seg å starte innerst og jobbe seg mot kantene. Da unngår du å trække i nylagt bark. Gå bakover mens du rister barken ut. Løft større greiner litt opp, og legg bark under. Pass på at det blir litt luft rundt stammen på plantene.

Rak over helt til slutt for å få et jevnt resultat. Bruk jernrive, spadegreip eller annet redskap. Hvis du ikke har lagt ut gjødning først, kan du gjødsle nå. Flytende organisk gjødning er jordforbedrende. Vann etterpå.



VEDLIKEHOLD AV BED MED BARK

Barken brytes ned etterhvert og gir et viktig organisk tilskudd til jorda. Avhengig av barklagets tykkelse bør det etterfylles i løpet av 2-5 år.

Planter kan i ettertid gjødsles på vanlig måte ved å strø ut gjødselen på barken og vanne den ned etterpå.



1.

FINN INSPIRASJON PÅ VÅRE BLOGGER OG INSTAGRAM

Mange søker inspirasjon, råd og kunnskap før de setter i gang med små og store bygge- og oppussingsprosjekter. Gjennom våre bloggere og kanaler i sosiale medier håper vi å inspirere og oppnå tettere dialog med dere som bruker våre produkter. Visste du forresten at vi har Norges største og mest allsidige byggeblogg?

Blogg.bergeneholm.no | Hytteblogg.bergeneholm.no |
Interiørblogg.bergeneholm.no | Terrasseblogg.bergeneholm.no

FØLG OSS PÅ:    

2.

LES VÅRE BROSJYRER OG FÅ KUNNSKAP OG KUNDEOPPLEVELSER

I våre magasiner deler både kunder og eksperter sine erfaringer med våre produkter. Våre magasiner er stappfulle av inspirerende bilder og kunnskap om trebeskyttelse, overflatebehandling, bygging og mye, mye mer.

Les alle våre inspirasjonsmagasin på www.bergeneholm.no



3.

BRUK VÅRE POPLÆRE «SLIK GJØR DU DET» BYGGEGUIDER

Vi har laget fyldige og forklarende byggeguider til de mest vanlig og etterspurte "gjør-det-selv" prosjektene. Vi nordmenn legger sjela vår i hus, hytte og uterom og ekstra stas synes vi det er når vi kan si at vi har bygget eller gjort det selv.

www.bergeneholm.no/no/bygge-selv

4.

BYGG – OG SØK INSPIRASJONSPRISEN

Vi er på jakt etter inspirerende byggeprosjekter med bruk av tre! Hvert år deler vi ut til sammen 250 000 kr til kreative byggere! Søknadsfrist er 1. desember.

Vi har seks kategorier: Eksteriør, Interiør, Hytte, Uterom, Barnas Trepris og Åpen Klasse.

Les mer om Inspirasjonsprisen på www.bergeneholm.no og blogg.bergeneholm.no

Bygg
søk
Vinn!





Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør av trelast til norsk byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland.

Vi er 400 medarbeidere som er eksperter på å viderefedre solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra norske skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert listverk produseres og kjøres ut fra våre anlegg hver dag.

Inspirasjonsprisen

- For alle som bygger med tre!

Når du er ferdig med prosjektet ditt, håper vi du søker Inspirasjonsprisen. Vi deler ut 50.000 kr i hver kategori; interiør, eksteriør, uterom og hytte. I tillegg deler vi ut Barnas Trepris og Åpen klasse.

Du finner mer informasjon på vår nettside og spennende inspirasjonsblogger:

www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no |
interiorblogg.bergeneholm.no | hytteblogg.bergeneholm.no

Følg oss på nett!

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, TWITTER OG YOUTUBE
[@bergeneholm](https://www.facebook.com/bergeneholm) | [#bergeneholm](https://www.instagram.com/bergeneholm)